



ФИДКОНСАЛТ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ!

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СВИНЕЙ



 @FEEDCONSULT



О КОМПАНИИ

ООО «ФидКонсалт» – команда экспертов по повышению эффективности и прибыльности агропредприятий за счёт внедрения результативных решений в содержании, кормлении и здоровье животных.

- Высокоэффективные кормовые решения для сельхозпредприятий от лучших производителей кормовых добавок, которые помогают максимально раскрыть генетический потенциал животного и поддержать здоровье в условиях колоссальных нагрузок на организм
- Квалифицированная всесторонняя техподдержка на всех этапах производства
- Комплекс лабораторных исследований, направленный на оптимизацию технологии, кормовых решений и получение наилучших технических и экономических показателей выращивания
- Обучение специалистов вашего предприятия как без отрыва от производства, так и с выездом за границу
- Детально проработанная логистика поставок продукции, собственные склады на Юге, в Сибири, в Центральном и Северо-Западном округе России
- Компетентность, честность, пунктуальность, лучшее качество и цены от производителя

ПОМОЖЕМ



Улучшить производительность хозяйства



Повысить продуктивность животных



Уменьшить затраты на содержание

НАШИ ПАРТНЕРЫ



JEFO NUTRITION (КАНАДА)



GLOBAL NUTRITION (ФРАНЦИЯ)



PATENT CO. (СЕРБИЯ)



JELU-WERK (ГЕРМАНИЯ)



FEED&FACTORY (БЕЛАРУСЬ)



BELFEED (БЕЛЬГИЯ)



VITAFOR NV (Бельгия)



NEOLAIT (ФРАНЦИЯ)



MIXSCIENCE (ФРАНЦИЯ)



HERBAVITA (БЕЛЬГИЯ)



ARM & HAMMER (США)



NAGEL (ГЕРМАНИЯ)



NOR-FEED (ФРАНЦИЯ)

СОДЕРЖАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ ЖКТ

НУТРИЗАН	6
ФАЙБЕРТОН	6
ПАТЕНТЕ ХЕРБА ПЛЮС	7
ВИТА-ФОСКАЛ	8
ВИТА-ВИТ АДЗЕ 100/20/40	8
ВИТА-ЛЕВО	9
ВИТА-ПРОФОР	10
ВИТА-МУЛЬТИ ЭКСТРА	11
СЕЛЬМАНАКС™ SCP NC.. . . .	12
СЕЛЬМАНАКС™ ЛИКВИД NC.	13
ГЛОБАМАКС Б700.	14

ЗДОРОВЬЕ ОРГАНОВ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

БРОНХИМАКС.	16
---------------------	----

АДСОРБЕНТЫ МИКОТОКСИНОВ

РЕВИТОКС	18
РЕВИТОКС ЭКСТРА	18
МИКОРАИД	19

АНТИОКСИДАНТЫ

НОР-ГРЕЙП 80.	21
-----------------------	----

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ

ДЮРЕЛАКС ЛИКВИД.	23
--------------------------	----

ЛЕЧЕНИЕ СТРЕПТОКОККОЗА

НФАЙ МЛС30	25
----------------------	----

ФЕРМЕНТЫ

ЭНЗИНАТ ГРОУ 125.	27
НУТРИЛИЗ XL	27
БЕЛФИД Б 1100МП	28

I ЗДОРОВЬЕ ЖКТ





НУТРИЗАН (NUTRIZAN)

Пребиотик для оптимизации работы ЖКТ, увеличения сохранности и привесов поголовья.

Производитель: Neolait, Франция.

Состав

- Экстракты таволги, пижмы, дербенника, яблочный пектин, порошок рожкового дерева, экстракт зародышей пшеницы, декстроза, лактоза, картофельный крахмал, витамины А, Д₃, Е, хлорид и бикарбонат натрия, бетаин, морковь, банан.

Механизм действия

- Дубильные вещества предотвращают всасывание токсических веществ, регулируют микрофлору, связывают и выводят патогенные бактерии и их токсины.
- Клетчатка нормализует скорость прохождения корма через ЖКТ, улучшает развитие кишечных ворсинок.
- Восстанавливает водно-электролитный баланс

Основные эффекты

- Способствует увеличению полезной микрофлоры.
- Снижает частоту неинфекционной диареи.
- Восстанавливает слизистый барьер в кишечнике.

- Содержит протеин и легкоусвояемую энергию.
- Защищает печень от токсического воздействия.
- Обладает привлекательным для животных вкусом и запахом.

Преимущества перед другими противодиарейными препаратами

- Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
- Мясо животных после применения Нутризана можно использовать в пищевых целях без ограничений.
- Стимулирует рост собственной микрофлоры.

Дозировка

- **Поросята** – 3-10 г/гол/сут.

Упаковка

- Ведро 2,5 кг.



ФАЙБЕРТОН (FIBERTON)

Источник нерастворимых волокон, оптимизирующий процессы пищеварения.

Производитель: Jelu-Werk, Германия.

Состав

- Концентрат фибриллованных древесных волокон (лигноцеллюлоза), с содержанием сырой клетчатки не менее 73%.

Механизм действия

- Благодаря капиллярному эффекту волокна увеличиваются в объеме до 7 раз в присутствии воды, давая эффект насыщения.
- Лигноцеллюлоза улучшает перистальтику ЖКТ, снижает запоры и стимулирует рост ворсинок кишечника.
- Лигноцеллюлоза не переваривается свиньями, из-за чего химус дольше задерживается в желудке и увеличивается переваримость питательных веществ, в т.ч. белка.
- Сырая клетчатка стимулирует рост полезной микрофлоры.

Основные эффекты

- Улучшает перистальтику кишечника.
- Снижает случаи постотъемной диареи.

- Снижает случаи запоров у свиноматок перед опоросом.
- Увеличивает переваримость корма.

Преимущества перед другими источниками клетчатки

- Гарантированно не содержит микотоксины.
- Высокое содержание клетчатки.
- Отсутствие термического эффекта при переваривании.
- Не оказывает негативного влияния на усвоение питательных веществ.

Дозировка

- **Свиноматки**
 - во время супоросности и в период ограниченного кормления – 20-30 кг/т корма;
 - в период лактации – до 8-15 кг/т корма.
- **Поросята в постотъемный период** – 10-20 кг/т корма.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ПАТЕНТЕ ХЕРБА ПЛЮС (PATENTE HERBA PLUS)

Натуральная кормовая добавка против дизентерии, илеита и клостридиоза свиней.



Производитель: Patent Co., Сербия.

Состав

- Экстракты трав (кориандр посевной, тимьян обыкновенный, орегано).
- Эфирные масла (тимол, карвакрол).
- Танины.
- Лизоцим.
- Ниацинамид.
- Минеральный наполнитель (диоксид кремния, карбонат кальция).
- Растительный наполнитель (пшеничная мука).

Механизм действия

- Танины выступают как вяжущее средство с выраженным противодиарейным, кровоостанавливающим свойствами, также образуют прочные связи с белками клеток возбудителя.
- Эфирные масла нарушают целостность бактериальной мембраны, вызывая ее гибель.
- Ниацинамид обладает иммуностимулирующим эффектом и способствует формированию эффективного иммунного ответа.
- Лизоцим является антибактериальным агентом и совместно с эфирными маслами даёт высокий антимикробный эффект на внутриклеточную бактерию *Lawsonia Intracellularis*.
- Клиноптилолит борется с продуктами жизнедеятельности возбудителей (токсинами).

Основные эффекты

- Сокращает частоту и возникновение дизентерии, илеита и клостридиоза у свиней, эффективно борется с бактериями *Brachyspira hyodysenteriae*, *Lawsonia Intracellularis*, *Clostridium*.

- Устраняет негативные последствия дизентерии и илеита, такие как диарея, а также предотвращает развитие заболеваний в будущем.
- Повышает привлекательность и потребление корма, стимулирует выделение пищеварительных соков и оптимизирует усвоение питательных веществ, за счет чего улучшается конверсия корма.
- Повышает среднесуточный привес и способствует сокращению периода откорма.
- Улучшает продуктивные показатели животных.
- Значительно сокращает расходы на медикаментозное лечение (применение антибиотиков).
- Оказывает положительное пребиотическое действие на баланс микробиоты животного.

Преимущества перед антибиотиками

- Эффективна при низкой дозировке. Продукцию свиней после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.
- Снижение клинических признаков в течение 3 дней.
- Не вызывает появления резистентности у возбудителей.

Дозировка

- **Поросята на дорастивании, лактирующие свиноматки, свиньи на откорме** – от 0,5 до 2 кг/т корма.

Упаковка

- Мешок 25 кг.





ВИТА-ФОСКАЛ (VITA-PHOSCAL)

Жидкий комплекс для защиты опорно-двигательной системы, поддержания репродуктивных функций.

Производитель: VITAFOR NV, Бельгия.

Состав

- Фосфор.
- Кальций.
- Натрий.
- Магний.
- Холина хлорид.
- Медь.
- Марганец.
- Цинк.

Механизм действия

- Кормовая добавка обеспечивает организм необходимыми минералами и микроэлементами, влияющими на формирование костей, мягкого скелета, транспортировку питательных веществ, клеточный метаболизм и дыхание.

Основные эффекты

- Профилактика заболеваний скелета.
- Поддержание репродуктивной функции.
- Укрепление скелетной и мышечной основ.
- Повышение продуктивности.
- Улучшение качества мяса.

Преимущества

- Сбалансированный состав для эффективного действия каждого компонента.

- Оптимальная концентрация ингредиентов для роста и развития молодняка.
- Поддержание электролитного баланса во время теплового стресса и перенесенных заболеваний.
- Снижение показателя pH воды, позволяющее использовать препарат даже в воде низкого качества.

Дозировка

- **Поросята-отъемыши** – 500-750 мл/т воды ежедневно, курс 5-7 дней (восстановление водно-солевого баланса после перенесенных заболеваний ЖКТ).
- **Подсосные поросята** – 500-750 мл/т воды ежедневно, курс 5-7 дней (обогащение рациона минералами и микроэлементами для улучшения обмена веществ).
- **Откормочное поголовье** – 500-750 мл/т воды ежедневно, курс 5-7 дней (восстановления водно-солевого баланса после перенесенных заболеваний ЖКТ).
- **Свиноматки и хряки** – 500-750 мл/т воды ежедневно, курс 5-7 дней (для улучшения обмена веществ и репродуктивных функций).

Упаковка

- Канистра 5 л.



ВИТА-ВИТ АДЗЕ 100/20/40 (VITA-VIT AD3E 100/20/40)

Жидкий высококонцентрированный комплекс ключевых жирорастворимых витаминов.

Производитель: VITAFOR NV, Бельгия.

Состав

- Витамин А – 100 000 000 МЕ.
- Витамин D₃ – 20 000 000 МЕ.
- Витамин Е – 40 000 мг.

Механизм действия

- Витамин А: участвует в регуляции процессов роста и развития, поддержании иммунитета и здоровья кишечника.
- Витамин D₃: регулирует обмен и усвоение кальция и фосфора, укрепляет костную ткань.
- Витамин Е: являясь мощным антиоксидантом, защищает клетки от повреждений, положительно влияет на репродуктивную функцию, важен для работы нервной системы, поддерживает структурную целостность тканей.

Основные эффекты

- Профилактика и лечение гиповитаминозов витаминов А, D₃ и Е.
- Защита в периоды стресса и восстановления.

- Поддержание роста и развития всех систем организма.
- Улучшение производственных показателей.

Преимущества

- Высококонцентрированная хорошо растворимая формула.
- Минимальная рекомендуемая дозировка.
- Улучшение иммунного ответа после вакцинации при тепловом стрессе.

Дозировка

- **Поросята-отъемыши (доразивание) и свиноматки** – 100-1000 мл/т воды ежедневно на отъеме и три недели после (компенсация мальабсорбции).
- **Откормочное поголовье** – 200-2000 мл/т воды 3 раза в неделю на 20-40 кг живой массы (повышение иммунитета).

Упаковка

- Канистра 5 л.



ВИТА-ЛЕВО (VITA-LEVO)

Жидкий гепатопротектор с 9 активными компонентами.

Производитель: VITAFOR NV, Бельгия.

Состав

- Холина хлорид.
- Метионин.
- L-Лизин.
- L-Карнитин.
- Экстракт артишока.
- Витамин B₁.
- Витамин B₆.
- Витамин B₁₂.
- Сорбитол.

Механизм действия

- Кормовая добавка нормализует обмен веществ, улучшает процессы пищеварения, защищает организм от метаболических заболеваний, оказывает гепатопротекторное действие, предотвращая накопление жира и восстанавливая клетки печени.

Основные эффекты

- Нормализация обмена веществ.
- Стимулирование выработки пищеварительных ферментов.
- Улучшение переваривания и усвоения кормов.
- Защита печени от формирования жировых отложений и восстановление ее поврежденных клеток.

Профилактика возникновения и развития гепатоза и кетоза свиноматок

- Поддержание здоровья в стрессовые периоды и в периоды восстановления.
- Обогащение рационов витаминами и аминокислотами.
- Повышение сохранности.

Преимущества

- Высокая концентрация активных ингредиентов, позволяющая использовать низкую рабочую дозировку.
- Комплексный состав с широким спектром действия.
- Специально подобранные компоненты направленного действия для поддержания обменных процессов, профилактики алиментарных заболеваний, защиты и восстановления печени.

Дозировка

- **Подсосные поросята** – 250-1000 мл/т воды.
- **Поросята отъёмыши, доразщивание** – 3 недели 20-40 кг, живого веса – 250 мл/т воды 3 раза в неделю.
- **Откорм** – 500 мл/т воды. Улучшение пищеварения, поддержание обмена веществ, профилактика кетоза.
- **Свиноматки** – 2-3 дня до постановки на опорос + 5 дней после опороса ежедневно – 500 мл/т воды.

Упаковка

- Канистра 5 л.



ВИТА-ПРОФОР (VITA-PROFOR)

Жидкий подкислитель тройного действия.

Производитель: VITAFOR NV, Бельгия.

Состав

- Муравьиная кислота и соль формиат натрия.
- Пропионовая кислота.
- Молочная кислота.
- Медь.

Механизм действия

- Кормовая добавка применяется для снижения уровня pH питьевой воды, кормов и в ЖКТ, подавления развития патогенной и условно-патогенной микрофлоры (в т. ч. *E. Coli* и *C. Perfringens*) и оптимизации процессов пищеварения.
- Применение ВИТА-ПРОФОР улучшает органолептические и микробиологические показатели воды и стимулирует потребление воды и корма.

Основные эффекты

Действие в воде:

- Быстрое снижение уровня pH.
- Уменьшение биопленки за счет эффекта декальцинации.
- Улучшение вкусовых качеств воды → увеличение потребления воды и корма.
- Ингибирование роста микроорганизмов.
- Пропионовая кислота является эффективным средством против грибов и дрожжей.

Действие в желудке:

- Снижение уровня pH корма и улучшение процессов пищеварения.

- Повышение активности протеолитических ферментов и стимулирование переваривания белка.
- Антибактериальное действие.

Действие в кишечнике:

- Бактериостатическое и бактерицидное действие.
- Стимулирование роста полезной микрофлоры.
- Улучшение переваривания и всасывания питательных веществ.

Преимущества перед другими подкислителями

- Наличие соли в составе делает муравьиную кислоту доступной для проявления ее антибактериальной активности в дистальных отделах кишечника.
- Медь оптимизирует усвоение и переваривание питательных веществ, действует как противомикробное средство и улучшает здоровье кишечника.
- Экономичность в использовании – **максимальная рекомендуемая дозировка:** 500 мл для снижения pH до уровня 4,5.

Дозировка

- **Подсосные поросята, отъемыши** – 150-500 мл/т воды.
- **Поросята на откорме** – 150-500 мл/т воды.
- **Свиноматки, хряки** – 150-500 мл/т воды.

Целевое применение расхода для подкисления воды по значению pH от 3,5-4,5.

Упаковка

- Канистры по 5, 25, 220 кг.

Схема применения:

ВИТА ПРОФОР		
	▼	▼
Престарт	Старт	Доращивание
Откорм		
Препарат	Интервал	Цель применения
ВИТА-ПРОФОР	1 период	Очистка системы поения. Пребиотический эффект.
	2 период	Поддержание санитарного состояния воды. Стимуляция потребления корма и усвоение питательных веществ.
	3 период	Поддержание санитарного состояния воды. Борьба с плесенью и дрожжами в системе поения.

Примечание: приведенные выше схемы и комбинации применения продукта, являются примерными. Возможны и другие варианты использования подкислителей, обусловленные конкретными задачами на предприятии и биологическими свойствами продуктов.



ВИТА-МУЛЬТИ ЭКСТРА (VITA-MULTI EXTRA)

Жидкий витаминно-аминокислотный комплекс.

Производитель: VITAFOR NV, Бельгия.

Состав

- 11 витаминов А, D₃, Е, К₃, В₁, В₂, В₆, В₉, Н, С, D-пантенол.
- 17 аминокислот.

Механизм действия

- Витамины участвуют в обменных процессах, развитии и функционировании систем организма, выполняют каталитические функции.
- Аминокислоты являются незаменимыми структурными единицами белка и белковых соединений, необходимых для здоровья и сохранности.

Основные эффекты

- Профилактика и терапия дефицита ключевых витаминов и аминокислот, возникающего в результате стрессов и перенесенных (или латентных) заболеваний.
- Нормализация обмена веществ при несбалансированном или недостаточном кормлении.
- Поддержание роста и развития всех систем организма, компенсация мальабсорбции.
- Укрепление иммунитета и поддержание сохранности поголовья.
- Улучшение среднесуточных привесов и конверсии корма.

Преимущества

- Сбалансированный состав, включающий 28 активных компонентов и обеспечивает максимальное усвоение.

- Поддержание здоровья молодняка в первые 2 недели жизни.
- Улучшение показателей продуктивности в периоды стресса.
- Высокая концентрация компонентов, за счет низкой дозировки.

Дозировка

- **Поросята-отъемыши (дорощивание)** – 100 мл/л воды ежедневно на отъеме и три недели после (компенсация мальабсорбции, послеотъемный стресс).
- **Откормочное поголовье** – 100 мл/л воды 3 раза в неделю на 20-40 кг живой массы (повышение иммунитета).
- **Свиноматки** – 100 мл/л воды ежедневно за 5 дней до отъема (сокращение времени прихода в охоту, улучшение результатов осеменения).
- **Поросята-отъемыши** – 100 мл/л воды ежедневно за 5-7 дней до перевода на откорм (повышение иммунитета).
- **Подсосные поросята, ремонтные свинки, хряки** – 50-250 мл/л воды.

Дополнительные рекомендации производителя: применение для супоросных свиноматок, поздний откорм.

Упаковка

- Канистра 5 л, бутылка 1 л.



СЕЛМАНАКС™ SCP NC (CELMANAX™ SCP NC)

Пре- и постбиотик для защиты от патогенов
и снижения послеотъемных диарей.

Производитель: ARM & HAMMER, США.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 81-87%.
- Вспомогательные вещества: кокосовое масло – 3-5%, вода – 8-12 %.
- Сырой протеин – 30-45%, сырой жир – 4-8%, β -1,3- и β -1,6-глюканы – 6-10%, маннанолигосахариды – 5-10%, содержание влаги не более 12%.

Механизм действия

- Манноза работает против патогенных бактерий, особенно *E. coli* и *Salmonella*.
- Бета-глюканы поддерживают иммунную систему и связывают микотоксины.
- МОС поддерживают рост полезных бактерий.
- Амины совместно с РФУ укрепляют кишечник и профилактируют заболевания, вызываемые простейшими (*Eimeria*), не позволяя им присоединяться к стенке желудка и вызывать заболевания.

Основные эффекты

- Снижает уровень контаминации *Salmonella*, *E. coli* и *Clostridium*.
- Профилактирует заболевания, вызванные простейшими (*Eimeria*).
- Благоприятно воздействует на иммунную систему.
- Снижает заражение микотоксинами (адсорбирует их в кишечнике).

- Снижает коэффициент конверсии корма.
- Увеличивает среднесуточный прирост.
- Увеличивает сохранность (в том числе поросят через свиноматку).
- Улучшает воспроизводство.
- Снижает возникновение предотъемной диареи и выбытие у поросят.
- Улучшает качество молозива и молока (включая, увеличение количества иммуноглобулинов).
- Увеличивает вес поросят при рождении.

Преимущества

- Высокий уровень биодоступности за счет ферментативного гидролиза.
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.
- Термостабилен и выдерживает грануляцию.

Дозировка

- **Поросята** – 200 г/т корма в ЗЦМ/премикс/комбикорм.
- **Подсосные и супоросные свиноматки** – 200 г/т корма в премикс/комбикорм.

Упаковка

- Мешок 25 кг.





СЕЛЬМАНАКС™ ЛИКВИД НС (SELMANAX™ LIQUID NC)

Пре- и постбиотик для защиты от патогенов
и снижения послеотъемных диарей.

Производитель: ARM & HAMMER, США.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 20-25%.
- Вспомогательные вещества: вода – 75-85%, уксусная кислота – 2-6%, ксантановая камедь – 0,1-0,5%.
- Содержание сырого протеина – 6-11%, сырого жира – 1-4%, содержание β -1,3- и β -1,6-глюканов – 1-2,5%, маннанолигосахаридов – 1-2%.

Механизм действия

- Манноза работает против патогенных бактерий, особенно *E. coli* и *Salmonella*.
- Бета-глюканы поддерживают иммунную систему и связывают микотоксины.
- МОС поддерживают рост полезных бактерий.
- Амины совместно с РФУ укрепляют кишечник и профилактируют заболевания, вызываемые простейшими (*Eimeria*), не позволяя им присоединяться к стенке желудка и вызывать заболевания.

Основные эффекты

- Снижает заражения *Salmonella*, *E. coli* и *Clostridium*.
- Профилактируют заболевания, вызванные простейшими (*Eimeria*).
- Благоприятно воздействует на иммунную систему.
- Снижает заражение микотоксинами (адсорбирует их в кишечнике).

- Снижает коэффициент конверсии корма.
- Увеличивает среднесуточный прирост.
- Увеличивает сохранность (в том числе поросят через свиноматку).
- Улучшает воспроизводство.
- Снижает возникновение предотъемной диареи и выбытие у поросят.
- Улучшает качество молозива и молока (включая, увеличение количества иммуноглобулинов).
- Увеличивает вес поросят при рождении.

Преимущества

- Высокий уровень биодоступности за счет ферментативного гидролиза.
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Дозировка

- **Поросята** – 2-6 мл/гол/день в ЗЦМ/питьевую воду.
- **Подсосные и супоросные свиноматки** – 6 мл/гол/день в питьевую воду.

Упаковка

- Канистра 9,46 л.





ГЛОБАМАКС Б700 (GLOBAMAX B700)

Высококонцентрированный защищенный бутират кальция (>80%).

Производитель: Global Nutrition International, Франция.

Состав

- Защищенный бутират кальция в высокой концентрации (> 65% масляной кислоты).

Механизм действия

- Запатентованная технология защиты Pro-BED обеспечивает исключительную кинетику высвобождения бутирата кальция по всему пищеварительному тракту.
- Модуляция иммунного ответа путем снижения экспрессии провоспалительных цитокинов и стимуляции специфического иммунитета = улучшение результатов вакцинации и повышение способности организма сопротивляться различным заболеваниям.
- Воздействие на патогенные микроорганизмы (*Salmonella*, *Clostridium perfringens*, *Campylobacter*, *E. Coli*), оказывая прямое бактерицидное и бактериостатическое действие, поддерживает здоровую микрофлору, ее рост и развитие.
- Продукт способствует активному развитию эпителиальных клеток кишечника, увеличению экспрессии белков плотных контактов, а также выработке муцина для улучшения целостности и здоровья кишечника.

Основные эффекты

- Увеличение среднесуточных привесов (в среднем на 7%).
- Снижение коэффициента конверсии корма (в среднем на 5%).
- Улучшение поедаемости кормов (в среднем на 4%).

Преимущества

- Высокое содержание масляной кислоты – улучшение состояния кишечника, снижение воспалительных процессов, контроль кишечной микрофлоры, повышение показателей продуктивности.
- Технология защиты активного компонента Pro-BED – гарантия устойчивого, ступенчатого высвобождения масляной кислоты в желудочно-кишечном тракте.
- Положительный эффект в короткие сроки – для быстрой корректировки метаболических нарушений и морфологических изменений, улучшения иммунитета.
- Биологически доступный источник кальция – положительное влияние на обменные процессы, показатели роста и развития молодняка.
- Продукт стабилен при воздействии высоких температур.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

Дозировка

Группа	Дозировки	Цель применения
Поросята до отъема	1-3 кг/т	■ Поддерживает целостность кишечника и помогает в адаптации после отъема. ■ Повышает усвоение питательных веществ.
Поросята на доращивании	0,75-1,5 кг/т	■ Снижает частоту проявления и степень тяжести постотъемной диареи. ■ Повышает показатели продуктивности (ССП, ККК). ■ Помогает сократить зависимость от антибиотиков.
Откорм	0,5-1 кг/т	■ Улучшает усвоение питательных веществ и работу кишечника. ■ Повышает показатели продуктивности (ССП, ККК). ■ Улучшает качество туши. ■ Сокращает воспалительные процессы в кишечнике и субклинический стресс ЖКТ. ■ Повышает устойчивость организма к заболеваниям, изменениям в кормлении и содержании.
Свиноматки и племенное поголовье	1-2 кг/т	■ Стимулирует потребление корма после опороса. ■ Улучшает состояние организма и снижает потерю веса в период лактации. ■ Повышает качество молозива и молока.

ЗДОРОВЬЕ ОРГАНОВ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ





БРОНХИМАКС (BRONCHIMAX)

Натуральное решение при респираторных заболеваниях.

Производитель: Herbavita, Бельгия.

Состав

- Комплекс растительных экстрактов: экстракт тимьяна, эхинацея пурпурная, эвкалипт шаровидный, анис обыкновенный.
- Консерванты: молочная кислота, уксусная кислота, муравьиная кислота, дистиллированная вода.
- Гарантированные показатели: эвкалиптол – 13-20 мг/100 мл, тимол – 6-12 мг/100 мл, карвакрол – 11-20 мг/100 мл.

Механизм действия

- Тимьян обыкновенный (чабрец) – уменьшает секрецию слизи, обладает противовоспалительным эффектом и антисептическими свойствами.
- Эвкалипт – эффективное отхаркивающее средство, оказывает противовоспалительное действие, обладает мощным антибактериальным действием.
- Анис – растворяет слизь, обладает антибактериальным и противовирусным эффектом, мощный антиоксидант, стимулирует аппетит и пищеварение.
- Эхинацея пурпурная – повышает дыхательную активность, оказывает прямое противовоспалительное и сильное иммуностимулирующее действие.

Основные эффекты

- Способствует разжижению, растворению и выведению мокроты при воспалении дыхательных путей.
- Действует как противовоспалительное средство.
- Обладает сильным иммуностимулирующим эффектом.
- Оказывает сильный иммуностимулирующий эффект за счет улучшения работы системы ЖКТ.
- Стимулирует аппетит.
- Способствует повышению продуктивных показателей.
- Увеличивает сохранность.
- За счет снятия отека очага воспаления в легких позволяет антибиотикам с током крови попасть в очаг воспаления и дать возможность сработать антибиотикам.

Дозировка

- **Все группы животных** – первая неделя 1-3 литра на 1000 литров воды для поения на протяжении 8 часов в день каждый день, со второй недели 1-3 литра на 1000 литров воды для поения на протяжении 8 часов в день 3-4 раза в неделю.

Упаковка

- Канистра 5 л.

I АДСОРБЕНТЫ МИКОТОКСИНОВ





РЕВИТОКС

Минеральный адсорбент микотоксинов.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Состав

- Природный цеолит с содержанием клиноптилолита не менее 85%.

Механизм действия

- Клиноптилолит, его кристаллическая структура с уникальными параметрами действует как молекулярное сито, обеспечивая высокую селективность и целевое связывание микотоксинов. Обеспечивая высокую адсорбцию и низкую десорбцию в широком диапазоне pH (от 1 до 10).

Преимущества

- Защита здоровья и продуктивности поголовья.
- Сохранение полноценности кормовых рационов.
- Положительно влияет на функции воспроизводства.
- Усиливает иммунитет сельскохозяйственных животных и птицы.

Дозировка

- **0,5-2 кг/т корма** – в зависимости от уровня концентрации микотоксинов.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



РЕВИТОКС ЭКСТРА

Органоминеральный адсорбент микотоксинов широкого спектра действия.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Состав

- Трибохимически модифицированный клиноптилолит не менее 85%.

Механизм действия

- Продукт представляет собой результат трибохимической реакции, что значительно увеличивает площадь активной поверхности минерала и создает дополнительный заряд для связывания не только полярных афлатоксинов и алкалоидов спорыньи, но и неполярных микотоксинов: зеаралона, фумонизина, охратоксина, Т-2 токсина и др.

Основные эффекты

- Снижение риска микотоксикозов – предотвращает накопление токсинов в организме.
- Улучшение продуктивности – повышает суточные привесы и сохранность поголовья.
- Безопасность применения – не всасывается в ЖКТ, выводится в неизменном виде.
- Универсальность – подходит для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.
- Связывает тяжелые металлы и радионуклиды.

Преимущества

- Широкий спектр действия в отношении как полярных, так и неполярных микотоксинов.
- Высокая скорость адсорбции – связывание токсинов в первые минуты.
- Низкий уровень десорбции.
- Стабильность в ЖКТ – стабильность в широком диапазоне pH (от 1 до 10).
- Селективность: благодаря строго калиброванным размерам пор (4 ангстрем) адсорбирует только микотоксины, не связывая витамины, микроэлементы, питательные вещества и аминокислоты.

Дозировка

- **0,3-2 кг/т корма** – в зависимости от содержания микотоксинов.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



МИКОРАИД (MYCOROID)

Комплексный продукт для многоуровневого контроля микотоксинов и нейтрализации последствий их присутствия в кормах.

Производитель: Patent Co., Сербия.

Состав

- Гидратированный силикат кальция и натрия.
- Инактивированные клеточные стенки дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*.
- Микробная смесь *Bacillus sp.*
- Экстракт семян расторопши.

Механизм действия

- Алюмосиликат натрия и кальция является природным адсорбентом, образует устойчивые и необратимые ковалентные связи с широким спектром микотоксинов.
- *Bacillus sp.* имеют способность к биотрансформации и биоремедиации микотоксинов.
- В-глюканы как иммуномодулирующее вещество способны стимулировать неспецифический и специфический иммунологический ответ, активировать Т-клетки, В-клетки, макрофаги и естественные клетки-киллеры (NK).
- Дрожжевые маннаны способствуют установлению сбалансированной микрофлоры в кишечнике.
- Экстракт трав оказывает гепатопротекторное действие, реализуемое за счет антиоксидантного действия (защита от свободных радикалов), ингибирование перекисного окисления липидов, усиленная детоксикация печени.

Основные эффекты

- Снижает вредное воздействие на здоровье и продуктивность животных в том числе сложно адсорбируемых микотоксинов даже при высокой обсеменённости ими кормов, таким образом повышая сохранность и продуктивность животных.
- Оказывает иммуностимулирующее действие – повышает защищённость организма к воздействию болезнетворных факторов.

- Способствует формированию микробиома желудочно-кишечного тракта, максимально отвечающего гармоничному пищеварению, улучшая экономику кормов.
- Защищает и поддерживает функциональность печени животных, что несомненно, улучшает их здоровье и производственные показатели.

Преимущества

- Высокая степень адсорбции и биоремедиации (АВ1 – до 100%*, ФБ1 – до 95,3%, Т2 – до 77,9%, ЗЕН – до 97%*, ОТА – до 98,7%, Цитрина – до 93,5% и т. д.).
- Высокая скорость адсорбции.
- Термостабильность 90°C – в течение 5-ти минут.
- Стабильность в диапазоне pH от 1 до 10, поэтому имеет низкий уровень десорбции.
- Селективность – не адсорбирует витамины и аминокислоты.
- Связывает эндотоксины *E.coli*, *Pseudomonas* и *Salmonella*, тяжёлые металлы и радионуклиды.
- Совместимость со всеми составляющими корма, ветеринарными препаратами и кормовыми добавками.
- Доказанный пробиотический эффект.
- Иммуномодулятор и гепатопротектор.
- Продукцию после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Дозировка

- **1-2 кг/т корма** в зависимости от степени обсеменённости корма микотоксинами.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

I АНТИОКСИДАНТЫ





НОР-ГРЕЙП 80 (NOR-GRAPE 80)

Природный антиоксидант.

Производитель: Nor-Feed, Франция.

Состав

- Сухой экстракт винограда.

Механизм действия

- Полифенолы, содержащиеся в экстракте винограда, обладают высокой антиоксидантной активностью и нейтрализуют свободные радикалы, отрицательно влияющие на организм животного в моменты обострения стрессовых факторов.
- Полифенолы также помогают витаминам Е и С восстанавливать свою структуру, повышая доступность витаминов Е и С для других биологических процессов в организме.

Основные эффекты

- Для свиноматок в период лактации: улучшение качества молозива.
- Для свиноматок в период осеменения: улучшение имплантации эмбрионов (улучшение фертильности, увеличение количества плодов).
- Для хряков: улучшение качества спермы.
- Для поросят: снижение дефицита витамина Е, повышение иммунитета.
- Для свиней на откорме: улучшение качества мяса.
- Продукт способствует более успешной вакцинации животных и повышает иммунитет в периоды стресса.

Преимущества перед другими антиоксидативными препаратами

- Высокоэффективен при небольшой дозировке.
- Стандартизирован на содержание полифенолов.
- Полностью растительный продукт природного происхождения.
- В 200 раз более эффективен, чем виноградная выжимка.
- Наличие сертификата, подтверждающего возможность замены витамина Е в кормах и возможность снижения стоимости рациона с помощью такой замены.

Дозировка

- **Поросята** – 30-50 г/т корма.
- **Свиньи на откорме** – 20-50 г/т корма.
- **Свиноматки** – 30-50 г/т корма.
- **Хряки** – 30-50 г/т корма.

*В случае недостаточного усвоения витамина Е и повышенному тепловому стрессу, дозировки могут быть увеличены на 5 г/т и 5-10 г/т корма, соответственно.

Упаковка

- Мешки по 5 и 20 кг.

1 г Нор-Грейп по своей антиоксидантной защите равен 11 г витамина Е и 25 г витамина С.



I УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ





ДЮРЕЛАКС ЛИКВИД (DURELAX LIQUID)

Успокоительное средство для снижения стресса.

Производитель: Nor-Feed, Франция.

Состав

- Хлорид магния.
- Сульфат магния.
- Экстракт Melissa.
- Экстракт Stevia honey.

Механизм действия

- Экстракт Melissa содержит розмариновую кислоту, которая обладает мягким успокаивающим действием и снижает острую реакцию нервной системы на стрессовые факторы.
- Магний снижает выработку главного гормона стресса – кортизола, и оказывает успокоительное действие на ЦНС и повышает устойчивость организма к стрессу в период отъема, переводов, перегруппировки, транспортировки.

Основные эффекты

- Снижение ранговых конфликтов, агрессивности свиней при переводе, каннибализма и кусания хвостов.

- Увеличение сохранности поросят.
- Увеличение потребления корма и среднесуточных привесов в периоды стресса.
- Снижение падежа и улучшение качества мяса на убой.

Преимущества перед другими успокоительными препаратами

- Успокоительный эффект не сопровождается снижением аппетита и потребления корма.
- Состав стандартизирован на содержание розмариновой кислоты и магния.
- Краткий период применения и простота ввода через поение.

Дозировка

- **Все группы животных** – 1-2 литра на 1000 литров воды для поения, в течение 3-6 дней в периоды острых стрессовых факторов.

Упаковка

- Канистра 5 л.



I ЛЕЧЕНИЕ СТРЕПТОКОККОЗА





НФАЙ МЛС30 (NFI MLS30)

Инновационное антимикробное и противовирусное средство.

Производитель: Nagel, Германия.

Состав

- Альфа-монолаурин не менее 30%.

Механизм действия

- Моноглицерид лауриновой кислоты разрушает жировую оболочку грамположительной микрофлоры и оболочечных вирусов, вызывая их гибель.
- Эффективен против:
 - GRAM + бактерий (*Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Bacillus*, *Clostridium*, *Listeria*);
 - вирусов с липидной оболочкой: репродуктивный и респираторный синдром свиней (PRRSV), грипп, африканская чума свиней (ASF), корона-вирус;
 - вторичных болезней;
 - хронических респираторных заболеваний (CRD).

Основные эффекты

- Увеличивает сохранность.
- Снижает конверсию корма.
- Увеличивает продуктивные показатели.
- Снижает давление патогенной и условно-патогенной микрофлоры.
- Улучшает санитарное состояние.

Преимущества перед свободными кислотами

- Противомикробная активность чистого монолаурина в десятки и сотни раз выше, чем у свободных органических кислот (например, лауриновой, пропионовой, масляной кислот), а также некоторых антибиотиков (пенициллин, стрептомицин).
- 100% натуральная кормовая добавка для решения проблемы применения антибиотиков.
- Не расщепляется ферментами печени и циркулирует в кровотоке.
- Сохраняет активность и не разрушается в кислой (желудок) и нейтральной (кишечник) среде.
- Действует на всем протяжении ЖКТ.
- Имеет нейтральный вкус и запах.

Дозировка

- **Поросята** – 1-4 кг/т комбикорма.
- **Супоросные свиноматки в последнюю треть супоросности и подсосные свиноматки** – 1-3 кг/т комбикорма.
- **Свиньи на откорме** – 1-2 кг/т комбикорма.

Упаковка

- Мешки по 20 и 25 кг.

I ФЕРМЕНТЫ





ЭНЗИНАТ ГРОУ 125 (ENZYNAT GROW 125)

Фермент ПРОТЕАЗА ДЖЕФО.

Производитель: Jefe Nutrition Inc., Канада.

Состав

- Действующее вещество – фермент протеаза с активностью не менее 18000 ед./г (штамм-продуцент *Streptomycesfradiae* CNCMI-1504).
- Диоксид кремния.
- Дегидрированная культура дрожжей.

Механизм действия

- Протеазный комплекс содержит три ферментативные активности, полученные в результате одного процесса ферментации. Активность комплекса сравнима с собственными ферментами организма: трипсином, химотрипсином и эластазой.
- Протеаза разрушает связи между аминокислотами в структуре белка, увеличивая его растворимость и переваримость, и улучшая тем самым биодоступность протеинов из кормов.

Основные эффекты

- Улучшение производственных показателей.
- Снижение негативного воздействия изменчивости качества кормов.
- Увеличение среднесуточного привеса.
- Снижение конверсии корма на доразивании и откорме.

- Положительное влияние на размер и количество ворсинок в кишечнике.
- Снижение воспалений в толстом кишечнике.
- Возможность уменьшения доли дорогих кормов в рационе, например, соевого шрота, за счет лучшего усвоения и замены на более дешевые источники растительного белка.

Преимущества перед другими протеазами

- Низкая дозировка.
- Высокая протеолитическая активность.
- Устойчивость к инаktivации некоторыми антипитательными факторами.

Дозировка

- **Норма ввода** – 125 г/т корма.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

Повышение эффективности кормления = повышение продуктивности при сохранении существующих рационов. Снижение расходов на корма с сохранением производственных показателей при оптимизации рационов.



НУТРИЛИЗ XL (NUZLEASE XL)

Жидкая КСИЛАНАЗА.

Производитель: Belfeed, Бельгия.

Состав

- 10% продукта культивирования *Bacillus subtilis* штамм TD160 (229) (содержащий эндо-1,4-β-ксилазу – не менее 1600 ед./г).
- Вспомогательные вещества: глицерин, натрия хлорид, уксусная кислота.

Механизм действия

- Входящая в состав ксиланаза расщепляет ксиланы (сложные сахара) – трудно растворимые компоненты зерновых кормов (на основе пшеницы, ржи, пшеничных отрубей, тритикале, соевого и рапсового шротов), повышая их перевариваемость.

Основные эффекты

- Снижает конверсию корма.
- Снижает вязкость химуса и улучшает усвоение питательных веществ кормов.
- Повышает усвоение энергии.

- Снижает затраты на единицу продукции и улучшает качество кормов.
- Оказывает положительное влияние на состояние кишечника и стимулирует продуктивность.
- Улучшает микрофлору пищеварительного тракта.

Преимущества перед свободными кислотами

- Жидкая форма.
- Бактериальное, а не грибковое происхождение.
- Более длительная работа фермента с сохранением активности в нейтральной и слабощелочной среде (pH 6-7).
- Обладает пребиотическим эффектом.

Дозировка

- **Все группы животных** – 100 г/т корма.

Упаковка

- Канистры по 200 и 1000 л.





БЕЛФИД Б 1100МП (BELFEED B 1100MP)

Фермент ЭНДО-КСИЛАНАЗА бактериального происхождения.

Производитель: Belfeed, Бельгия.

Состав

- Всушенный экстракт *Bacillus subtilis*, содержащий ферменты: эндоксилазу с активностью не менее 94 МЕ/г.
- Минеральный и/или растительный наполнитель (пшеничная мука).

Механизм действия

- Разрушает антипитательные растительные полисахариды (ксиланы), которые содержатся в клеточных стенках растений и снижают переваримость кормов, особенно зерновых культур: пшеницы и пшеничных отрубей, ржи, тритикале, соевого и рапсового шротов и жмыхов.
- Вместе с другими ферментами участвует в переваривании некрахмалистых полисахаридов.

Основные эффекты

- Снижение конверсии корма.
- Увеличение продуктивных показателей.
- Увеличение усвояемости питательных веществ из рационов с высоким содержанием зерновых культур.
- Применение матрицы фермента позволяет сократить стоимость рациона путем замены дорогих компонентов корма на более экономичные.

Преимущества перед ферментами грибкового происхождения

- Активность при нейтральной и слабощелочной среде (pH 6-7), в то время как экзоксилаза грибкового происхождения работает только при кислой среде (pH < 7).
- Длительная работа фермента – более 6 часов, в то время как грибковые ферменты работают максимум 3-4 часа.
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
- Пребиотический эффект благодаря расщеплению молекул арабиноксиланов на длинные олигосахариды, выступающие питательными веществами для полезной микрофлоры.
- Более высокая термическая стабильность (до 95°C).
- Применимость для производства премиксов и мультиэнзимных композиций.

Дозировка

- **Все группы животных** – 100 г/т корма.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

Единственная на рынке эндоксилаза бактериального происхождения, которая работает в кишечнике более 6 часов, в отличие от ферментов грибкового происхождения, действующих только в желудке максимум 3-4 часа.







ФИДКОНСАЛТ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ!

Мы реализуем индивидуально подобранные решения с заботой о каждом через здоровье животных.

8 (800) 770-71-49

Звонок по России бесплатный

Воронеж

+7 (903) 858-64-49

ул. Космонавтов, д. 17А, оф. 518

Краснодар

+7 (964) 906-78-28

ул. Красных партизан, д. 117, оф. 503

Новосибирск

+7 (960) 128-77-62

ул. Галущака, д. 5, оф. 303

Санкт-Петербург

+7 (969) 795-70-02

Дунайский пр., д. 13, к. 1, лит. А, БЦ Глория, оф. 311

info@feedconsult.ru

www.feedconsult.ru



 @FEEDCONSULT