



ФИДКОНСАЛТ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ!

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КРС И МРС





О КОМПАНИИ

ООО «ФидКонсалт» - команда экспертов по повышению эффективности и прибыльности агропредприятий за счёт внедрения результативных решений в содержании, кормлении и здоровье животных.

- Высокоэффективные кормовые решения для сельхозпредприятий от лучших производителей кормовых добавок, которые помогают максимально раскрыть генетический потенциал животного и поддержать здоровье в условиях колоссальных нагрузок на организм
- Квалифицированная всесторонняя техподдержка на всех этапах производства
- Комплекс лабораторных исследований, направленный на оптимизацию технологии, кормовых решений и получение наилучших технических и экономических показателей выращивания
- Обучение специалистов вашего предприятия как без отрыва от производства, так и с выездом за границу
- Детально проработанная логистика поставок продукции, собственные склады на Юге, в Сибири, в Центральном и Северо-Западном округе России
- Компетентность, честность, пунктуальность, лучшее качество и цены от производителя

ПОМОЖЕМ



Улучшить производительность хозяйства



Повысить продуктивность животных



Уменьшить затраты на содержание

НАШИ ПАРТНЕРЫ



JEFO NUTRITION (КАНАДА)



VITALAC (ФРАНЦИЯ)



VETAGRO (ИТАЛИЯ)



PATENT CO. (СЕРБИЯ)



FEED&FACTORY (БЕЛАРУСЬ)



NUTRIBOS (РОССИЯ)



ФидПроМ (РОССИЯ)



NEOLAIT (ФРАНЦИЯ)



MIXSCIENCE (ФРАНЦИЯ)



HERBAVITA (БЕЛЬГИЯ)



ARM & HAMMER (США)



NAGEL (ГЕРМАНИЯ)



ФИДКОНСАЛТ

СОДЕРЖАНИЕ

ДОЙНОЕ СТАДО

НАДОИ И КАЧЕСТВО МОЛОКА

КОЛЕСТИМ.	6
КОЛЕСТИМ Е.	6
ТАЙМЕТ.	7
РЕЛИЗ.	7
ИЗИСТИМ	8
КОЛЕИС.	8
ПРОХЛАДА.	9
XL КОР	10

ПРОФИЛАКТИКА КЕТОЗА И ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

МЕКОВИТ.	12
РУПРОКОЛ.	13

АДСОРБЕНТЫ МИКОТОКСИНОВ

МИКОРАИД	15
РЕВИТОКС	16
РЕВИТОКС ЭКСТРА	16

ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ РАЦИОНОВ

НУТРИБОС N85	18
ВАЛОПРО	19
ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ	19

СУХОСТОЙНЫЕ И НОВОТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ

ХЛОРФИД	21
ДИТЕВИТ ФЛЕШ	21
ДИТЕВИТ ТОНИК	22
ДИТЕВИТ ИКСЕЛЬ.	23
СЕЛЬМАНАКСТМ SCP NC	24
СЕЛЬМАНАКСТМ ЛИКВИД NC	25

ТЕЛЯТА

НУТРИЗАН	27
БРОНХИМАКС.	27
НФАЙ МЛС30	28
СЕЛЬМАНАКСТМ SCP NC	28
СЕЛЬМАНАКСТМ ЛИКВИД NC.	29

БЫЧКИ НА ОТКОРМЕ

НУТРИБОС N85	31
ИЗИСТИМ	32
КОЛЕИС.	32
ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ	33
XL КОР	34

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ТАЙМЕТ.	35
РЕЛИЗ.	35
МЕКОВИТ.	35
РУПРОКОЛ.	35
ИЗИСТИМ	35
КОЛЕИС.	36
РЕВИТОКС	36
РЕВИТОКС ЭКСТРА	36
ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ	36
НФАЙ МЛС30	36
НУТРИЗАН	36

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

МОЛОДНЯК	37
ОТКОРМ	38
ДОЙНЫЕ КОРОВЫ	39

ДОЙНОЕ СТАДО

НАДОИ И КАЧЕСТВО МОЛОКА



КОЛЕСТИМ

Оптимизация микрофлоры и стабилизация pH рубца.
Улучшение конверсии основных кормов.

Производитель: Россия.

Состав

- Комбинация из трех ферментных экстрактов и инактивированных дрожжей, наполнители: отруби пшеничные, карбонат кальция, хлорид натрия.

Механизм действия

- Инактивированные дрожжи выступают питательной средой для бактерий рубца, стимулируют их размножение и более продолжительную активность, оптимизируя тем самым микрофлору рубца, нормализуя обмен веществ, снижая синтез молочной кислоты, стабилизируя pH рубца и увеличивая выработку пропионатов.
- *Trichoderma viride* отвечает за производство фермента целлюлазы, который расщепляет нейтрально-детергентную клетчатку. Фермент протеаза, полученный из *Bacillus subtilis*, расщепляет белок, а фермент амилаза, полученный из *Aspergillus oryzae*, расщепляет крахмал и сахара. Ферментативные экстракты в синергии расщепляют крахмал, в том числе трудноферментируемый (зерно кукурузы), повышая его доступность.

Основные эффекты

- Активирует ферментативную и кинетическую деятельность рубца, стимулируя выработку эндогенных ферментов.
- Регулирует состав бактериальной популяции рубца, оптимизируя микрофлору.
- Улучшает конверсию корма за счет лучшего усвоения компонентов корма: клетчатки, белка и крахмала.
- Обладает пролонгированным эффектом.
- Позволяет минимизировать негативные последствия теплового стресса на продуктивность.
- Снижает риск возникновения ацидоза.
- Повышает резистентность организма, нормализуется обмен веществ.
- Повышает продуктивность и сохранность поголовья.
- Максимально эффективен при низкой дозировке.
- Инактивирован – организму животного не нужно тратить энергию на подавление живых дрожжей.

Дозировка

- 60 г/гол/сутки.

Упаковка

- Мешок 20 кг.

КОЛЕСТИМ Е

Оптимизация микрофлоры и стабилизация pH рубца.
Повышение энергии рациона и продуктивности.

Производитель: Россия.

Состав

- Комбинация трех ферментативных экстрактов (*Aspergillus oryzae*, *Trichoderma viride* и *Bacillus subtilis*).
- Концентрированные инактивированные дрожжи вида *Saccharomyces cerevisiae* Sc 47.
- Цинк сульфат моногидрат – 1,05%, с содержанием цинка 3720 мг/кг.
- Марганец сульфат моногидрат – 1,2%, с содержанием марганца 3720 мг/кг.
- Кобальт ацетат тетрагидрат – 0,008%, с содержанием кобальта 20 мг/кг.
- Вспомогательные вещества: сульфат натрия – 50 г/кг; карбонат кальция – 36,13 г/кг; эфирные масла, специи, наполнитель – отруби пшеничные (до 100%).

Механизм действия

- Инактивированные дрожжи выступают питательной средой для бактерий рубца, стимулируют их размножение и более продолжительную активность, оптимизируя тем самым микрофлору рубца, нормализуя обмен веществ, снижая синтез молочной кислоты, стабилизируя pH рубца и увеличивая выработку пропионатов.
- *Trichoderma viride* отвечает за производство фермента целлюлазы, который расщепляет нейтрально-детергентную клетчатку. Фермент протеаза, полученный из *Bacillus subtilis*, расщепляет белок, а фермент амилаза, полученный из *Aspergillus oryzae*, расщепляет крахмал и сахара. Ферментативные экстракты в синергии расще-

пляют транзитный крахмал, получаемый из кукурузы, который защищен трудно перевариваемым протеином.

- Воздействует на микрофлору рубца и контролирует процессы брожения.
- Замедляет расщепление в рубце крахмалосодержащих веществ, обеспечивая более пролонгированную выработку летучих жирных кислот, активируя расщепление клетчатки.
- Стимулирует слюноотделение и увеличивает концентрацию бикарбоната, повышая панкреатическую активность и способствуя регулировке уровня pH.

Основные эффекты

- Снижение негативного влияния теплового стресса.
- Улучшение переваримости кормов.
- Оптимизация микрофлоры и стабилизация pH рубца.
- Профилактика ацидоза рубца.
- Улучшение конверсии основных кормов.
- Оптимизация метаболизма.
- Повышение энергии рациона.
- Повышение продуктивности.
- Увеличение потребления сухого вещества.

Дозировка

- 75 г/гол/сутки.

Упаковка

- Мешок 20 кг.



ТАЙМЕТ (TIMET)

Защищенный метионин.

Первая лимитирующая производство молока аминокислота.

Производитель: Vetagro, Италия.

Состав

- DL-Метионин – 550 г/кг, гидрогенизированное пальмовое масло – 450 г/кг.

Механизм действия

- Метионин – аминокислота, которая играет важнейшую роль в процессах обмена веществ, роста мышечной массы, способствует быстрому росту молодняка. Метионин оказывает липотропное действие, что позволяет избежать ожирения печени, участвует в функциональной регенерации гепатоцитов. Недостаток метионина приводит к снижению скорости роста животных, атрофии мускулатуры, ожирению печени, снижению прочности костей.

Особенности матричной технологии

- Триглицеридная защитная матрица позволяет действующему веществу беспрепятственно проходить через рубец и высвобождаться в максимальном количестве в тонком кишечнике.

Основные эффекты и преимущества

- Балансирует аминокислотный состав кормовых рационов.
- Увеличивает белок в молоке.
- Способствует увеличению производства молока.
- Высокоэффективен при низких дозировках.

Преимущества

- Подтверждение сертификатом Корнельского университета сохранности в рубце.
- Высокая биодоступность.
- Оптимально подходит для балансирования рационов по аминокислотам.
- Термомеханически стабилен (можно гранулировать).

Дозировка для коров

- **20-50 г/гол/день** – начиная с отела до 200 дней в зависимости от кривой лактации и молочной продуктивности.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



РЕЛИЗ (RELYS) / РЕЛИЗ 50 (RELYS 50)

Защищенный лизин.

Вторая лимитирующая производство молока аминокислота.

Производитель: Vetagro, Италия.

Состав

- **РЕЛИЗ:** L-лизин гидрохлорид – 420 г/кг (42% – эквивалент 330 г L-лизина), гидрогенизированное пальмовое масло – 580 г/кг.
- **РЕЛИЗ 50:** L-лизин гидрохлорид – 500 г/кг (50% – эквивалент 400 г L-лизина), гидрогенизированное пальмовое масло – 500 г/кг.

Механизм действия

- Лизин необходим для регуляции обмена азота, углеводов, синтеза нуклеотидов, хромопротеидов. Влияет на формирование эритроцитов и отложение в костях кальция, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует усвоению фосфора и кальция.

Особенности матричной технологии

- Триглицеридная защитная матрица позволяет действующему веществу беспрепятственно проходить через рубец и высвобождаться в максимальном количестве в тонком кишечнике.

Основные эффекты и преимущества

- Балансирует аминокислотный состав кормовых рационов.
- Улучшает качество молока.
- Способствует увеличению производства молока.
- Высокоэффективен при низких дозировках.

Преимущества

- Подтверждение сертификатом Корнельского университета сохранности в рубце.
- Высокая биодоступность.
- Оптимально подходит для балансирования рационов по аминокислотам.
- Термомеханически стабилен (можно гранулировать).

Дозировка для коров

- **20-100 г/гол/день** – начиная за 30 дней до отела и до 90 дней после.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ИЗИСТИМ (EAZYSTIM)

Комбинация трех ферментативных экстрактов для лучшего усвоения рациона и повышения продуктивности.

Производитель: Jefe Nutrition Inc, Канада.

Состав

- Побочные продукты культивирования *Bacillus subtilis*, *Aspergillus oryza*, *Trichoderma viride*.

Механизм действия

- Ферментативные экстракты обеспечивают лучшее комплексное расщепление рациона, улучшают усвояемость клетчатки/крахмала и синтез микробного протеина, что позволяет увеличить продуктивность КРС и более эффективно использовать имеющиеся корма.

Основные эффекты

- Активирует ферментативную и моторную активность рубца, стимулируя выработку эндогенных ферментов.
- Регулирует состав бактериальной популяции рубца, оптимизируя микрофлору.
- Улучшает конверсию корма за счет лучшего усвоения компонентов корма.

- Обладает пролонгированным эффектом.

- Позволяет минимизировать негативные последствия теплового стресса на продуктивность.

Преимущества

- Улучшает усвоение рациона.
- Повышает молочную продуктивность на 1-3,5 л/гол/день (в зависимости от рациона).
- Улучшает качественный состав молока.
- Помогает сохранить уровни надоев при тепловом стрессе.

Дозировка

- **3 г/гол/день.**

Упаковка

- Мешок 25 кг.



КОЛЕИС (COLEIS)

Инактивированные дрожжи для профилактики ацидоза, повышения продуктивности и сохранности животных.

Производитель: Jefe Nutrition Inc, Канада.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cere-visiae* – 100%.

Механизм действия

- Инактивированные дрожжи выступают питательной средой для бактерий рубца, стимулируют их размножение и более продолжительную активность, оптимизируя тем самым микрофлору рубца, нормализуя обмен веществ, снижая синтез молочной кислоты, стабилизируя pH рубца и увеличивая выработку пропионатов.

Основные эффекты

- Снижает риск возникновения ацидоза.
- Повышает резистентность организма, нормализует обмен веществ.

- Увеличивает молочную продуктивность.

- Повышает эффективность работы иммунной и антиоксидантной систем.

- Повышает продуктивность и сохранность поголовья.

- Максимально эффективен при низкой дозировке.

- Инактивирован – организму животного не нужно тратить энергию на инактивацию дрожжевых клеток.

- Термостабилен.

Дозировка

- **Дойные коровы** – 3 г/гол/день.

- **Телята** – 1 г/гол/день.

- **Молочные телята** – 0,3-0,5 г/гол/день.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

ПРОХЛАДА

Профессиональное решение против теплового стресса!

Производитель: Россия.

Состав

- Натуральные эфирные масла и специи.
- Минеральные соли (ацетат кобальта, сульфаты цинка и марганца).
- Микроэлементы в органической форме (хром и цинк).
- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* Sc 47.

Механизм действия

- Натуральные эфирные масла модулируют работу рубцовой микрофлоры, оптимизируют метаболизм, регулируют интенсивность ферментации в рубце, обладают противовоспалительным эффектом.
- Специи стимулируют аппетит, увеличивают потребление корма, стимулируют слюноотделение и повышают панкреатическую активность.
- Минеральные соли повышают активность целлюлозолитических бактерий для лучшего усвоения клетчатки и увеличения энергии поедаемых кормов, участвуют в синтезе витаминов группы В.
- Хром и цинк оптимизируют работу иммунной системы, снижают воспалительные процессы в ЖКТ, повышают чувствительность рецепторов инсулина и увеличивают поступление глюкозы на клеточном уровне, что способствует снижению катаболизма и поддержанию энергетического баланса.
- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* Sc 47 поддерживают здоровье рубцовой микрофлоры, способствуют стабилизации pH в рубце, улучшают переваримость клетчатки, повышают потребление корма и поддерживают иммунную функцию животного.

Преимущества

- Минимизирует влияние теплового стресса, а также других стрессовых факторов на ферме (перегруппировка, вакцинация).
- Поддерживает молочную продуктивность в период теплового стресса, особенно у высокопродуктивных животных.
- Повышает эффективность иммунных и антиоксидативных процессов в организме животного, улучшает кондицию, снижает воспалительные процессы и профилактирует риск ацидоза.
- Увеличивает потребление сухого вещества и улучшает усвоение питательных веществ из кормов, что обеспечивает большую энергию рациона.
- Обеспечивает более быстрый выход из отрицательного энергетического баланса и снижение риска послеоперационных осложнений в транзитном периоде.
- Оптимизирует метаболические процессы и работу рубцовой микрофлоры.

Дозировка

- **75 г/гол/сутки.**

Важно! Так как продукт стимулирует аппетит и увеличивает потребление сухого вещества, животные не должны быть ограничены в корме!

Упаковка

- Мешок 25 кг.



XL KOP (XL CORE)

Повышение питательности и сохранности зерновых.

Производитель: Vitalac, Франция.

Состав

- Растительные экстракты (соевая мука), сульфат магния.
- Стабилизатор кишечной микрофлоры дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* CNCMI-4407 7.95 MUFC (10^9).
- Усилитель усвояемости фермент α -амилаза (ЕС 3.2.1.1) грибкового происхождения *Aspergillus oryzae* NRRL458.
- В качестве вспомогательных веществ: гранулированный кобальт – 5% с покрытием, минеральный клиноптилолит, смесь консервантов и антиоксидантов (в том числе: пропилгаллат, бутилгидрокситолуол, лимонная кислота, карбонат кальция).

Механизм действия

- Увеличивает содержание небелкового азота (+5% к исходному содержанию протеина) в результате реакции мочевины с ферментами, входящими в состав XL KOP. Это приводит к экономии на белковых составляющих рациона (1 кг обработанной пшеницы заменяет 140 г соевого шрота или 110 г рапсового шрота).
- Повышает pH обработанного зерна до 8-9, что увеличивает уровень pH рубца и, соответственно, снижает риски ацидоза.
- Выделившийся аммиак взаимодействует с крахмалом в зерне, вызывая его набухание и частичное разрушение структуры (частично разрушает связи между лигнином и целлюлозой и гемицеллюлозными волокнами).
- Является консервантом – подщелачиваемое зерно может храниться до двух лет.

Основные эффекты

- Повышение молочной продуктивности 1,2-3,3 кг/гол/день.
- Снижение риска ацидоза.
- Повышение здоровья ЖКТ (улучшение консистенции навоза).
- Защита от микотоксинов хранения.
- Повышение усвояемости и переваримости корма.
- Экономия на сушке, белковых составляющих и консервантах.

Дозировка

- XL KOP смешивают со зрелыми зерновыми (ячмень, пшеница, овёс, тритикале, зерно кукурузы, сорго) с кормовой мочевиной в соотношении 5 кг добавки XL KOP и 15 кг мочевины на одну тонну зерновых.
- Обработка кукурузы с влажностью 30-35% – 7,5 XL KOP и 25 кг мочевины.
- Дозировка обработанного зерна в полнорационном рационе дойного стада – 2-3 кг/гол/день.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

ДОЙНОЕ СТАДО

ПРОФИЛАКТИКА КЕТОЗА И ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ





МЕКОВИТ (MECOVIT)

Защищенная противокетозная добавка-гепатопротектор.

Производитель: Vetagro, Италия.

Состав

- Холин-хлорид.
- Метионин.
- Бетаин.
- Гидрогенизированное пальмовое масло.
- Витамины B₂ и B₁₂.

Механизм действия

- Синергетическая смесь биологически активных веществ, защищённых запатентованным методом микроинкапсулирования, нормализует липидный обмен в печени, расщепляет жиры и помогает получать животному энергию, стимулируя молочную продуктивность, предотвращая проблемы кетоза, оказывает липотропное действие, что позволяет избежать ожирения печени, участвует в функциональной регенерации гепатоцитов. Триглицеридная защитная матрица позволяет действующему веществу беспрепятственно проходить через рубец и постепенно высвобождаться под действием липазы в тонком кишечнике, где действие активных компонентов наиболее эффективно. Тем самым обеспечивается максимальная биодоступность аминокислот и витаминов.

Основные эффекты

- Снижает риск возникновения кетоза и стеатоза.
- Сокращает количество соматических клеток в молоке.
- Уменьшает проблемы с задержанием последов.
- Сокращает сервис-период.
- Увеличивает молочную продуктивность.
- Улучшает обмен веществ, не нарушая при этом процесс пищеварения.
- Эффективен при низкой дозировке.

Преимущества

- Подтверждение сертификатом Корнельского университета сохранности в рубце.
- Высокая устойчивость к механическому воздействию, позволяющая гранулировать продукт.
- Эффективен против теплового стресса.

Дозировка

- **50 г/гол/день** – за 4 недели до отела и 4 недели после отела. В случае сильных кетозов можно использовать до 90 дней после отела.
- **Лечебная доза** – до 100 г/гол/день.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

Снижает риск возникновения кетоза и уровень кетонových тел (до -17%), сокращает выбраковку по причине кетоза (до -50%), увеличивает молочную продуктивность (до +7%).





РУПРОКОЛ (RUPROCOL)

Защищенный холин хлорид.

Производитель: Vetagro, Италия.

Состав

- Холин-хлорид – 250 г/кг.
- Гидрогенизированное пальмовое масло – 750 г/кг.

Механизм действия

- Холин – липотропное вещество, предупреждающее и уменьшающее жировую инфильтрацию печени, геморрагическую дегенерацию печени и почек, инволюцию зубной железы, служит важным источником метильных групп, необходимых для происходящих в организме биохимических процессов.
- Дополнительный эффект от гидрогенизированного пальмового масла – в том, что оно способствует снижению отрицательного баланса энергии в первый период лактации, обладает способностью к эмульгированию и обеспечивает лучшее всасывание свободных жирных кислот, а также жирорастворимых витаминов из рациона.

- Запатентованная форма защиты в триглицеридной матрице позволяет добавке, не разрушаясь, проходить рубец и постепенно высвобождаться в тонком кишечнике под действием липазы, что обеспечивает максимально высокую биодоступность действующего вещества.

Основные эффекты

- Эффективно профилактирует субклинический и клинический кетоз, помогая корове полностью использовать внутренние жировые запасы.
- Поддерживает и оптимизирует работу печени.
- Способствует увеличению производства молока и повышению его качества.
- Улучшает воспроизводство стада и поддерживает здоровье животных.

Преимущества

- Подтверждение сертификатом Корнельского университета сохранности в рубце.
- Высокая устойчивость к механическому воздействию, позволяющая гранулировать продукт.

Дозировка

- **60 г/гол/день** – во время транзитного периода, 4 недели до отела и 4 недели после отела. Для улучшения фертильности полезно использовать в течение 90 дней после отела.
- **100 г/гол/день** – во время транзитного периода в случае сильных кетозов.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ДОЙНОЕ СТАДО

АДСОРБЕНТЫ МИКОТОКСИНОВ





МИКОРАИД (MYCOROID)

Комплексный продукт для многоуровневого контроля микотоксинов и нейтрализации последствий их присутствия в кормах.

Производитель: Patent Co., Сербия.

Состав

- Гидратированный силикат кальция и натрия.
- Инактивированные клеточные стенки дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*.
- Микробная смесь *Bacillus sp.*
- Экстракт семян расторопши.

Механизм действия

- Алюмосиликат натрия и кальция является природным адсорбентом, образует устойчивые и физико-химические связи (адсорбцию) с широким спектром микотоксинов.
- *Bacillus sp.* имеют способность к биотрансформации и биоремедиации микотоксинов.
- β -глюканы, как иммуномодулирующие вещества, способны стимулировать неспецифический и специфический иммунологический ответ, активировать Т-клетки, В-клетки, макрофаги и естественные клетки-киллеры (NK).
- Дрожжевые маннаны способствуют установлению сбалансированной микрофлоры в кишечнике.
- Экстракт трав оказывает гепатопротекторное действие, реализуемое за счет антиоксидантного действия (защита от свободных радикалов), ингибирование перекисного окисления липидов, усиленная детоксикация печени.

Основные эффекты

- Снижает вредное воздействие на здоровье и продуктивность животных в том числе сложно адсорбируемых микотоксинов даже при высокой обсеменённости ими кормов, таким образом повышая сохранность и продуктивность животных.
- Оказывает иммуностимулирующее действие – повышает защищённость организма к воздействию болезнетворных факторов.

- Способствует формированию микробиома желудочно-кишечного тракта, максимально отвечающего гармоничному пищеварению, улучшая экономику кормов.
- Защищает и поддерживает функциональность печени животных, что несомненно, улучшает их здоровье и производственные показатели.

Преимущества

- Высокая степень адсорбции и биоремедиации (AB1 – до 100%; ФБ1 – до 95,3%; Т2 – до 77,9%; ЗЕН – до 97%; ОТА – до 98,7%; Цитрина – до 93,5% и т. д.).
- Высокая скорость адсорбции.
- Термостабильность 90°C – в течение 5-ти минут.
- Стабильность в диапазоне pH от 1 до 10, поэтому имеет низкий уровень десорбции.
- Селективность – не адсорбирует витамины и аминокислоты.
- Связывает эндотоксины *E.coli*, *Pseudomonas* и *Salmonella*, тяжёлые металлы и радионуклиды.
- Совместимость со всеми составляющими корма, ветеринарными препаратами и кормовыми добавками.
- Доказанный пробиотический эффект.
- Иммуномодулятор и гепатопротектор.
- Продукцию после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Дозировка

- **1-2 кг/т корма** в зависимости от степени обсеменённости корма микотоксинами.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



РЕВИТОКС

Минеральный адсорбент микотоксинов.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Состав

- Природный цеолит с содержанием клиноптилолита не менее 85%.

Механизм действия

- Клиноптилолит, его кристаллическая структура с уникальными параметрами действует как молекулярное сито, обеспечивая высокую селективность и целевое связывание микотоксинов. Обеспечивая высокую адсорбцию и низкую десорбцию в широком диапазоне pH (от 1 до 10).

Преимущества

- Защита здоровья и продуктивности поголовья.
- Сохранение полноценности кормовых рационов.
- Положительно влияет на функции воспроизводства.
- Усиливает иммунитет сельскохозяйственных животных и птицы.

Дозировка

- **0,5-2 кг/т корма** – в зависимости от уровня концентрации микотоксинов.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



РЕВИТОКС ЭКСТРА

Органоминеральный адсорбент микотоксинов широкого спектра действия.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Состав

- Трибохимически модифицированный клиноптилолит не менее 85%.

Механизм действия

- Продукт представляет собой результат трибохимической реакции, что значительно увеличивает площадь активной поверхности минерала и создает дополнительный заряд для связывания не только полярных афлатоксинов и алкалоидов спорыньи, но и неполярных микотоксинов: зеараленона, фумонизина, охрантоксина, T-2 токсина и др.

Основные эффекты

- Снижение риска микотоксикозов – предотвращает накопление токсинов в организме.
- Улучшение продуктивности – повышает суточные привесы и сохранность поголовья.
- Безопасность применения – не всасывается в ЖКТ, выводится в неизменном виде.
- Универсальность – подходит для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.
- Связывает тяжелые металлы и радионуклиды.

Преимущества

- Широкий спектр действия в отношении как полярных, так и неполярных микотоксинов.
- Высокая скорость адсорбции – связывание токсинов в первые минуты.
- Низкий уровень десорбции.
- Стабильность в ЖКТ – стабильность в широком диапазоне pH (от 1 до 10).
- Селективность: благодаря строго калиброванным размерам пор (4 ангстрем) адсорбирует только микотоксины, не связывая витамины, микроэлементы, питательные вещества и аминокислоты.

Дозировка

- **0,3-2 кг/т корма** – в зависимости от содержания микотоксинов.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

ДОЙНОЕ СТАДО

ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ РАЦИОНОВ





НУТРИБОС N85 (NUTRIBOS N85)

Защищенная мочевиная – источник небелкового азота медленного высвобождения в рубце.

Производитель: NUTRIBOS, Россия.

Состав

- В 1 кг действующее вещество: мочевиная – 840-890 г.
- Вспомогательные вещества: пальмовое масло – 90-140 г, карбонат кальция – 9-18 г, желтый пигмент (лютеин) – 1-2 г.

Механизм действия

- Получаемый на основе мочевины белок наиболее близок по составу к коровьему молоку, то есть микробный протеин – это самый предпочтительный источник белка для высокой продуктивности коров. Именно способность жвачных синтезировать в рубце качественный протеин из аммиака послужила основой для использования мочевины в качестве кормовой добавки, а низкая стоимость карбамида и высокое содержание сырого протеина (1 кг мочевины содержит 460 г азота, что соответствует 2 875 г сырого протеина) делает его ещё более привлекательным источником белка.

Основные эффекты

- 150 г продукта НутриБос N85 заменяет 1 кг соевого шрота.
- Возможность создать дополнительное пространство в рационе для 1,5 кг сухого вещества (концентратов) без риска ацидоза. Дополнительное пространство можно использовать для увеличения количества фуража, неволокнистых углеводов или других ключевых ингредиентов рациона для повышения производства молока и молочных компонентов. Добавлять больше концентратов в рацион и получать больше энергии – больше белка и энергии при том же количестве потребления СВ.
- Более высокий pH рубца, лучше буферный эффект рубца – лучшее здоровье рубца.
- Снижение затрат на рацион – замените более дорогие источники белка на НутриБос N85, чтобы снизить затраты на покупку корма.

- Улучшение качества перевариваемого белка. Синхронизация высвобождения азота с доступными углеводами в рубце приводит к образованию микробного протеина, который усваивается на 100% в отличие от других источников белка.
- Дополнительный компонент, помогающий легче балансировать рацион.
- Увеличение производства молока; улучшение качественных компонентов молока.
- Лучший рост бычков мясного направления и телок молочного направления.

Преимущества перед аналогами

- Технология защиты обеспечивает оптимальное постепенное высвобождение азота в первые 4 часа (до 60%).
- Полное высвобождение азота в рубце в течение 12-24 часов.
- Подтвержденные лабораторным и опытным путем данные по высвобождению азота обеспечивают наибольшую эффективность мочевины благодаря синхронизации с усвоением большинства углеводов, а полное высвобождение позволяет избежать потерь части продукта, в отличие от конкурентных продуктов.

Дозировка

Можно применять животным со сформированным рубцом (с 4-х месяцев).

- **Нетели, мясной скот** – 20 г на 100 кг массы животного.
- **Дойные коровы** – 40-250 г на голову в сутки.

Если мочевиная не применялась ранее, то начинать надо с 40-50 г на голову в сутки для адаптации микрофлоры рубца к новому источнику азота, увеличивая дозу на 1/5 каждые 3 дня до рекомендуемой нормы (150 г/гол/сут). Применение в дозировке 150-250 г на голову производить только после консультации специалиста по кормлению.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ВАЛОПРО (VALOPRO)

Увеличение транзитного белка и повышение энергии рациона.

Производитель: Mixscience, Франция.

Состав

- Смесь танинов, эфирных масел и специй.
- Минеральные соли: ацетат кобальта, сульфаты цинка, марганца и натрия.

Механизм действия

- Танины обладают обволакивающим эффектом и превращают часть расщепляемого незащищенного протеина в рубце (до 10-12%) в защищенный, который усваивается только при попадании в кишечник животного.
- Эфирные масла модулируют работу микрофлоры рубца: снижают активность протеолитических бактерий, что ведёт к снижению расщепляемости протеинов в рубце (на 18%); снижают активность амилолитических бактерий, что замедляет деградацию крахмала; повышают активность целлюлозолитических бактерий.
- Минеральные соли (сульфаты цинка и марганца) стимулируют работу рубцовой микрофлоры и улучшают синтез микробного протеина, повышают энергетическую ценность потребляемых кормов за счет улучшения усвоения клетчатки (ацетат кобальта).
- Специи увеличивают слюноотделение и концентрацию бикарбоната, повышая панкреатическую активность.

Основные эффекты

- Повышение транзита белка через рубец до кишечника.
- Повышение удоя молока и содержания белка в молоке при меньшем потреблении протеина из корма.
- Лучшее усвоение всего рациона, повышение перевариваемости пищевых волокон.
- Снижение случаев диареи у нетелей/коров.

Дозировка

- **30 г/гол/день** – от раздоя до 90 дней лактации.
- **20 г/гол/день** – в середине лактации.
- **15 г/гол/день** – конец лактации.

Модулируемый подход уместен на фермах, где под каждую фазу вводится отдельный рацион.

Упрощенная доза 20 г/гол/день для тех хозяйств, где применяют один рацион на всю лактацию, изменяя лишь количество кг ввода в дневной рацион.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ (VALOPRO ENERGYVAL)

Натуральное решение для повышения энергии рациона и продуктивности.

Производитель: Mixscience, Франция.

Для всех ферм, где есть проблемы с энергией в начале лактации, где преобладают корма с высоким содержанием клетчатки, часто меняется состав кормосмеси или страдает качество основных кормов.

Чем больше усваивается энергии из основного корма, тем ниже потребность в концентратах, а значит ниже себестоимость молока. Поэтому важно оптимизировать процесс усвоения богатых крахмалом ингредиентов рациона и стимулировать при этом лучшее расщепление грубых кормов, что позволяет получить дополнительную энергию из рациона.

На это и направлен подход Валопро Энердживал.

Состав

- Смесь эфирных масел, танинов и специй.
- Минеральные соли: сульфаты моногидрата цинка и марганца, кобальт ацетат тетрагидрат.

Механизм действия

- Замедляет расщепление в рубце крахмалосодержащих ингредиентов корма, обеспечивая более плавную и продолжительную выработку летучих жирных кислот, активизируя при этом расщепление клетчатки, что дает животному дополнительную энергию.

- Воздействует на микрофлору рубца и контролирует процессы брожения, вызванные перевариванием кормов в рубце.
- Стимулирует слюноотделение и увеличивает концентрацию бикарбоната, способствуя регулировке уровня pH.

Основные эффекты

- Повышает энергию кормов, улучшает работу рубца и кишечника КРС.
- Оптимизирует уровень pH рубца, препятствуя возникновению ацидоза.
- Улучшает производственные показатели.
- Позволяет оптимизировать рационы для сокращения издержек на корма.

Дозировка

- **15 г/гол/день** – от раздоя до 200 дня лактации.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

Валопро Энердживал повышает удой на 1-1,2 л и жир в молоке в среднем на 0,02-0,05%.

СУХОСТОЙНЫЕ И НОВОТЕЛЬНЫЕ КОРОВЫ





ХЛОРФИД (CHLORFEED)

Эффективная белково-анионная добавка против гипокальциемии.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Смесь высокобелковых компонентов и источников хлорид-ионов. Предназначена для использования в рационах глубокоостельных коров и нетелей за 3 недели до отела. Хлорфид предназначен для профилактики гипокальциемии (дефицита кальция в организме) у коров после отела.

Свойства добавки

- Содержит оптимальную концентрацию хлористых соединений и позволяет создавать скомпенсированный метаболический ацидоз крови у коров перед отелом.
- Поддерживает нормальный уровень кальция в крови после отела, профилактируя молочную лихорадку и задерживания коров после отела.
- Обладает хорошими вкусовыми качествами и не снижает потребление корма коровами до отела.
- Служит источником белка, доступного для усвоения рубцовой микрофлорой глубокоостельных коров. Это позволяет ускорить наращивание микробиальной биомассы преджелудков и, тем самым, обеспечивает животных обменным протеином.
- Способствует улучшению потребления корма после отела и увеличивает молочную продуктивность коров.

- Снижает развитие заболеваний у коров, ассоциированных с дефицитом кальция (задержания последа, метриты, смещение сычуга, атония преджелудков, маститы) и сокращает затраты на ветеринарное обслуживание коров после отела.

Механизм действия

Хлорфид – это комплексный белково-анионный продукт, с помощью которого можем закрыть сразу несколько проблем, а также получить значимый экономический эффект.

- Снижение выбытия новотельных коров.
- Сокращение сервис-периода.
- Экономия на ветеринарных препаратах.
- Прибавка по молоку.
- Снижение стоимости рациона.

Дозировка

- **350-1000 г/гол/сут** – в течение 21 дня до отела.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ДИТЕВИТ ФЛЕШ (DIETEVIT FLASH)

Витаминно-минеральный комплекс в форме болюса для повышения сохранности и молочной продуктивности в начале лактации.

Производитель: Neolait, Франция.

Состав

- Кальция формиат и пропионат – 225 г/кг.
- Йодид кальция – 250 мг/кг.
- Кобальт карбонат – 120 мг/кг.
- Витамин PP (никотиновая кислота) – 50 000 мг/кг.
- Витамин D₃ – 166 000 МЕ/кг.
- Витамин E – 33 000 МЕ/кг.

Механизм действия

- Кальций в виде легкоусвояемых солей (формиат + пропионат) компенсирует мощную мобилизацию кальция в момент отела и в начале лактации. Оба источника кальция быстро усваиваются животным, постепенно высвобождая кальций и гликогенные компоненты.
- Витамин D₃ принимает участие в метаболизме кальция, способствует усилению остеосинтеза. Гликогенные компоненты компенсируют потерю энергии во время отела.
- Витамин PP поддерживает энергетический обмен, способствует возобновлению аппетита. Со (кобальт) поддерживает энергетический обмен, за счет активации микрофлоры рубца.

- Витамин E стимулирует иммунитет из-за повышения стресс- факторов во время отела. I (йод) играет роль в регуляции полового цикла и в секреции тиреоидных гормонов.

Основные эффекты

- Применение с помощью аппликатора исключает «человеческий фактор» при использовании премиксов и других кормовых добавок.
- Покрывает потребности в микроэлементах и витаминах у новотельных животных.
- Повышает молочную продуктивность на старте лактации на 10% или около 1 л молока.
- Поддерживает антиоксидантную активность организма животных на физиологическом уровне.

Дозировка

- **2 болюса** – индивидуально аппликатором в рубец сразу после отела и дополнительно 2 болюса через 12 часов после отела (по показаниям) в соответствии с ожидаемой продуктивностью, массой тела и физиологическим состоянием.

Упаковка

- 20 шт. в упаковке.



ДИТЕВИТ ТОНИК (DIETEVIT TONIC)

Витаминно-минеральный комплекс в форме болюса для сухостойных коров и нетелей.

Производитель: Neolait, Франция.

Состав

- Цинка оксид – 8400 мг/кг.
- Меди сульфат – 2600 мг/кг.
- Селенит натрия – 85 мг/кг.
- Йодит калия – 80 мг/кг.
- Кобальта карбонат – 40 мг/кг.
- Магний не менее – 10 г/кг.
- Кальций не менее – 4 г/кг.
- Фосфор – не менее 0,7 г/кг.
- Витамин А – 1 500 000 МЕ/кг.
- Витамин Е – 6750 МЕ/кг.
- Наполнитель (оксид магния – 20%, фосфат магния – 8%, карбонат кальция – 5%) до 100%.

Механизм действия

- **Zn, Cu, I, Co, Ca, Mg:** отвечают за развитие репродуктивных органов, нормализацию обмена веществ в организме, нормализацию кальциево-фосфорного обмена, повышение сохранности и продуктивности животных, покрытие потребности в витаминах и минералах будущего телёнка.
- **Витамин А** участвует в окислительных процессах, активизирует кислород, в значительной степени влияет на функциональность клеточных мембран и различных ферментов, тем самым участвуя в белковом, липидном и углеводном обмене, процессах регенерации и развития кожи и эпителиальной ткани.
- **Se, витамин Е:** повышение иммунитета, обеспечение животных селеном и поддержка антиоксидантного статуса с высокой активностью фермента глутатионпероксидазы в течение 8 месяцев, метаболизм мышечных волокон, синтез гемоглобина.

- **Витамин D₃** принимает участие в метаболизме кальция, способствует развитию костной ткани плода, повышает качество молозива и содержание иммуноглобулинов.
- **I, Fe, Cu:** способствуют облегчению отёла за счёт улучшения мышечного тонуса, усиливают рост животных.

Основные эффекты

- Восполняет потребности организма коровы в жизненно важных микроэлементах и витаминах в течение всего сухостойного периода.
- Способствует более легкому отёлу за счет улучшения тонуса мышц.
- Обеспечивает синергетическое соотношение витаминов и микроэлементов.
- Выступает дополнительным источником микронутриентов для животных в пастбищный и стойловые периоды.

Дозировка молочные коровы

- **Сухостойным коровам и нетелям** – 2 болюса аппликатором непосредственно в рубец за 5-8 недель до отёла.

Упаковка

- 10 шт. в упаков





ДИЕТЕВИТ ИКСЕЛЬ (DIETEVIT EXCELL)

Витаминно-минеральный комплекс в форме болюса для нормализации обмена веществ.

Производитель: Neolait, Франция.

Состав

- Кальций карбонат – 2,3%.
- Магний (оксид) – 8,8%.
- Цинк – 263160 мг/кг.
- Марганец (оксид) – 15800 мг/кг.
- Медь (сульфат) – 63160 мг/кг.
- Йод (иодид кальция) – 15790 мг/кг.
- Кобальт (карбонат) – 2530 мг/кг.
- Селен (селенит натрия) – 2740 мг/кг.
- Витамин А – 5 265 000 МЕ/кг.
- Витамин D₃ – 1 053 000 МЕ/кг.
- Витамин Е – 26320 МЕ.

Механизм действия

- **Zn, Cu, I, Co, Ca, Mg:** отвечают за развитие репродуктивных органов, нормализацию обмена веществ в организме, нормализацию кальциево-фосфорного обмена, повышение сохранности и продуктивности животных, покрытие потребности в витаминах и минералах будущего телёнка.

- **Витамин А** участвует в окислительных процессах, активизирует кислород, в значительной степени влияет на функциональность клеточных мембран и различных ферментов, тем самым участвуя в белковом, липидном и углеводном обмене, процессах регенерации и развития кожи и эпителиальной ткани.
- **Se, витамин Е:** повышение иммунитета, обеспечение животных селеном и поддержка антиоксидантного статуса с высокой активностью фермента глутатионпероксидазы в течение 8 месяцев, метаболизм мышечных волокон, синтез гемоглобина.
- **Витамин D₃** принимает участие в метаболизме кальция, способствует развитию костной ткани плода, повышает качество молозива и содержание иммуноглобулинов.
- **I, Fe, Cu:** способствуют облегчению отёла за счёт улучшения мышечного тонуса, усиливают рост животных.

Основные эффекты

- Облегчает отёлы, стимулирует тонус матки.
- Повышает синтез иммуноглобулинов и накопление их в молозиве.
- Улучшает внутриутробный рост и развитие плода.
- Поддерживает антиоксидантную активность организма животных на физиологическом уровне.

Дозировка коровы в период лактации

- **Животным весом более 200 кг** – 2 болюса непосредственно в рубец аппликатором.

Упаковка

- 40 шт. в упаковке.





СЕЛЬМАНАКС™ SCP NC (CELMANAX™ SCP NC)

Пре- и постбиотик для защиты от патогенов вирусной и бактериальной этиологии.

Производитель: ARM & HAMMER, США.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 81-87%
- Вспомогательные вещества: кокосовое масло – 3-5%, вода – 8-12%.
- Сырой протеин – 30-45%, сырой жир – 4-8%, β -1,3- и β -1,6-глюканы – 6-10%, маннанолигосахариды – 5-10%, содержание влаги не более 12%.

Механизм действия

- Манноза работает против патогенных бактерий, особенно *E. coli* и *Salmonella*.
- Бета-глюканы поддерживают иммунную систему и связывают микотоксины.
- Маннанолигосахариды (МОС) поддерживают рост полезных бактерий *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*.
- Амины совместно с рафинированными функциональными углеводами укрепляют кишечник и профилактируют заболевания, вызываемые простейшими (*Eimeria*), не позволяя им присоединяться к стенке желудка и вызывать заболевания.

Основные эффекты

- Снижает заражение *Salmonella*, *E. coli* и *Clostridium*.
- Профилактирует заболевания, вызванные простейшими (*Eimeria*).
- Благоприятно воздействует на иммунную систему (стимулирует миграцию макрофагов к инфекции, сигнализирует на В- и Т-лимфоциты и выработку антител).
- Улучшает здоровье в периоды стресса (перегруппировка, тепловой стресс).
- Защищает от цитотоксических эффектов микотоксинов.
- Повышает сохранность.
- Увеличивает молочную продуктивность и улучшает качество молока.

- Улучшается качество молозива после отела.
- Улучшает рубцовое пищеварение (лучшее усвоение СВ, усвоение протеина, выработка летучих жирных кислот).
- Увеличивает переваримость корма.
- Снижает коэффициент конверсии корма.
- Сокращает время прихода первотелок в охоту на 1-2 месяца.

Преимущества

- Высокий уровень биодоступности за счет ферментативного гидролиза.
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.
- Термостабилен и выдерживает грануляцию.

Дозировка

- **Сухостойные коровы (21 день до отела)** – 6 г/гол/день в предсмесь/премикс/комбикорм.
- **Новотел (от отела до 40-60 дней)** – 3 г/гол/день в предсмесь/премикс/комбикорм.

Упаковка:

- Мешок 25 кг.





СЕЛЬМАНАКС™ ЛИКВИД НС (CELMANAX™ LIQUID NC)

Пре- и постбиотик в жидкой форме для защиты от патогенов вирусной и бактериальной этиологии.

Производитель: ARM & HAMMER, США.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 20-25%.
- Вспомогательные вещества: вода – 75-85%, уксусная кислота – 2-6%, ксантановая камедь – 0,1-0,5%.
- Содержание сырого протеина – 6-11%, сырого жира – 1-4%, содержание β -1,3- и β -1,6-глюканов – 1-2,5%, маннанолигосахаридов – 1-2%.

Механизм действия

- Манноза работает против патогенных бактерий, особенно *E. coli* и *Salmonella*.
- Бета-глюканы поддерживают иммунную систему и связывают микотоксины.
- Маннанолигосахариды (МОС) поддерживают рост полезных бактерий *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*.
- Амины совместно с рафинированными функциональными углеводами укрепляют кишечник и профилактируют заболевания, вызываемые простейшими (*Eimeria*), не позволяя им присоединяться к стенке желудка и вызывать заболевания.

Основные эффекты

- Снижает заражение *Salmonella*, *E.coli* и *Clostridium*.
- Профилактируют заболевания, вызванные простейшими (*Eimeria*).

- Благоприятно воздействует на иммунную систему (стимулирует миграцию макрофагов к инфекции, сигнализирует на В- и Т-лимфоциты и выработку антител).
- Улучшает здоровье в периоды стресса (перегруппировка, тепловой стресс).
- Защищает от цитотоксических эффектов микотоксинов.
- Повышает сохранность.
- Увеличивает молочную продуктивность и улучшает качество молока.
- Улучшается качество молозива после отела.
- Улучшает рубцовое пищеварение (лучшее усвоение СВ, усвоение протеина, выработка летучих жирных кислот).
- Увеличивает переваримость корма.
- Снижает коэффициент конверсии корма.
- Сокращает время прихода первотелок в охоту на 1-2 месяца.

Преимущества

- Высокий уровень биодоступности за счет ферментативного гидролиза.
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Дозировка

- **Сухостойные коровы (21 день до отела)** – 28 мл/гол/день в предсмесь/премикс/комбикорм.
- **Новотел (от отела до 40-60 дней)** – 14 мл/гол/день в предсмесь/премикс/комбикорм.

Упаковка

- Канистра 9,46 л.



I ТЕЛЯТА





НУТРИЗАН (NUTRIZAN)

Натуральная защита от алиментарной диареи.

Производитель: Neolait, Франция.

Состав

- Экстракты таволги, пижмы, дербенника, яблочный пектин, порошок рожкового дерева, экстракт зародышей пшеницы, декстроза, лактоза, картофельный крахмал, витамины А, Дз, Е, хлорид и бикарбонат натрия, бетаин, морковь, банан.

Механизм действия

- Дубильные вещества предотвращают всасывание токсических веществ, регулируют микрофлору, связывают и выводят патогенные бактерии и их токсины.
- Клетчатка нормализует скорость прохождения корма через ЖКТ, улучшает развитие кишечных ворсинок.
- Восстанавливает водно-электролитный баланс.

Основные эффекты

- Способствует увеличению полезной микрофлоры.
- Снижает частоту алиментарной диареи.
- Восстанавливает слизистый барьер в кишечнике.
- Содержит протеин и легкоусвояемую энергию.
- Поддерживает печень от токсического воздействия.

Преимущества перед другими противодиарейными препаратами

- Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
- Продукцию животного происхождения после применения Нутризана можно использовать в пищевых целях без ограничений.
- Стимулирует рост собственной микрофлоры.
- Обладает привлекательным для животных вкусом и запахом.

Дозировка

Телята:

- **Лечение** – 70 г/гол, выпаивать 1-3 раза в день в течение 1-3 дней. Перед применением добавку растворить в теплой воде или молоке.
- **Профилактика** – 35 г на голову в сутки.

Упаковка

- Ведро 2,5 кг.



БРОНХИМАКС (BRONCHIMAX)

Натуральное решение при респираторных заболеваниях.

Производитель: Herbavita, Бельгия.

Состав

- Комплекс растительных экстрактов: экстракт тимьяна, эхинацея пурпурная, эвкалипт шаровидный, анис обыкновенный.
- Консерванты: молочная кислота, уксусная кислота, муравьиная кислота, дистиллированная вода.
- Гарантированные показатели: эвкалиптол – 13-20 мг/100 мл, тимол – 6-12 мг/100 мл, карвакрол – 11-20 мг/100 мл.

Механизм действия

- Тимьян обыкновенный (чабрец) – уменьшает секрецию слизи, обладает противовоспалительным эффектом и антисептическими свойствами.
- Эвкалипт – эффективное отхаркивающее средство, оказывает противовоспалительное действие, обладает мощным антибактериальным действием.
- Анис – растворяет слизь, обладает антибактериальным и противовирусным эффектом, мощный антиоксидант, стимулирует аппетит и пищеварение.
- Эхинацея пурпурная – повышает дыхательную активность, оказывает прямое противовоспалительное и сильное иммуностимулирующее действие.

Основные эффекты

- Способствует разжижению, растворению и выведению мокроты при воспалении дыхательных путей, поддерживает респираторную систему.
- Действует как противовоспалительное бактерицидное средство.
- Оказывает сильный иммуностимулирующий эффект.
- Стимулирует аппетит, способствует повышению усвояемости корма.
- Способствует повышению продуктивных показателей.
- Увеличивает сохранность.

Дозировка

Телята:

- **Лечение:** 10-20 мл/гол 2 раза в день либо 30 мл/гол 3 раза в день.
- **Профилактика:** первая неделя жизни – 10 мл/гол/день, со второй недели – 20 мл/гол 2 раза в неделю.

Упаковка

- Канистра 5 л.



НФАЙ МЛС30 (NFI MLS30)

Инновационное антимикробное и противовирусное средство.

Производитель: Nagel, Германия.

Состав

- Альфа-монолаурин не менее 30%.

Эффективен против

- GRAM + бактерий (*Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Bacillus*, *Clostridium*, *Listeria*).
- Вирусов с липидной оболочкой, коронавирусов.
- Дрожжеподобных грибов в кишечнике.

Основные эффекты

- Увеличивает сохранность благодаря бактерицидным, фунгицидным и противовирусным свойствам.
- Снижает конверсию корма.
- Увеличивает продуктивные показатели.
- Снижает давление патогенной и условно-патогенной микрофлоры.
- Улучшает санитарное состояние.

Преимущества

- Противомикробная активность чистого монолаурина в десятки и сотни раз выше, чем у свободных органических кислот (например, лауриновой, пропионовой, масляной кислот), а также некоторых антибиотиков (пенициллин, стрептомицин).
- 100% натуральная кормовая добавка для решения проблемы применения антибиотиков.
- Не расщепляется ферментами печени и циркулирует в кровяном потоке.
- Сохраняет активность и не разрушается в кислой (желудок) и нейтральной (кишечник) среде.
- Действует на всем протяжении ЖКТ.
- Имеет нейтральный вкус и запах.

Дозировка

- **Телята с 3-х месяцев** – 0,5-2 кг/т корма.

Упаковка

- Мешки по 20 и 25 кг.



СЕЛЬМАНАКС™ SCP NC (CELMANAX™ SCP NC)

Пре- и постбиотик для защиты от патогенов вирусной и бактериальной этиологии.

Производитель: ARM & HAMMER, США.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 81-87%
- Вспомогательные вещества: кокосовое масло – 3-5%, вода – 8-12%.
- Сырой протеин – 30-45%, сырой жир – 4-8%, β -1,3- и β -1,6-глюканы – 6-10%, маннанолигосахариды – 5-10%, содержание влаги не более 12%.

Механизм действия

- Манноза работает против патогенных бактерий, особенно *E. coli* и *Salmonella*.
- Бета-глюканы поддерживают иммунную систему и связывают микотоксины.
- МОС поддерживают рост полезных бактерий *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*.
- Амины совместно с РФУ укрепляют кишечник и профилактируют заболевания, вызываемые простейшими (*Eimeria*), не позволяя им присоединяться к стенке желудка и вызывать заболевания.

Основные эффекты

- Снижает заражение *Salmonella*, *E. coli* и *Clostridium*.
- Профилактируют заболевания, вызванные простейшими (*Eimeria* *Cryptosporidium*).
- Улучшает здоровье в периоды стресса (перегруппировка, тепловой стресс).

- Благоприятно воздействует на иммунную систему (стимулирует миграцию макрофагов к инфекции, сигнализирует на В- и Т-лимфоциты и выработку антител).
- Защищает от цитотоксических эффектов микотоксинов.
- Повышает сохранность.
- Увеличивает среднесуточный привес.
- Улучшает рубцовое пищеварение (лучшее усвоение СВ, усвоение протеина, выработка летучих жирных кислот).
- Увеличивает переваримость корма.
- Снижает коэффициент конверсии корма.

Преимущества

- Высокий уровень биодоступности за счет ферментативного гидролиза
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.
- Термостабилен и выдерживает грануляцию.

Дозировка

- **Телята (от рождения до 60 дня либо весь период до первого отела)** – 1 г/гол/день в ЗЦМ/молочное такси/премикс/комбикорм.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



СЕЛЬМАНАКС™ ЛИКВИД НС (CELMANAX™ LIQUID NC)

Пре- и постбиотик в жидкой форме для защиты от патогенов вирусной и бактериальной этиологии.

Производитель: ARM & HAMMER, США.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 20-25%.
- Вспомогательные вещества: вода – 75-85%, уксусная кислота – 2-6%, ксантановая камедь – 0,1-0,5%.
- Содержание сырого протеина – 6-11%, сырого жира – 1-4%, содержание β -1,3- и β -1,6-глюканов – 1-2,5%, маннанолигосахаридов – 1-2%.

Механизм действия

- Манноза работает против патогенных бактерий, особенно *E. coli* и *Salmonella*.
- Бета-глюканы поддерживают иммунную систему и связывают микотоксины.
- МОС поддерживают рост полезных бактерий *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*.
- Амины совместно с РФУ укрепляют кишечник и профилактируют заболевания, вызываемые простейшими (*Eimeria*), не позволяя им присоединяться к стенке желудка и вызывать заболевания.

Основные эффекты

- Снижает заражение *Salmonella*, *E. coli* и *Clostridium*.
- Профилактируют заболевания, вызванные простейшими (*Eimeria Cryptosporidium*).

- Благоприятно воздействует на иммунную систему (стимулирует миграцию макрофагов к инфекции, сигнализирует на В- и Т-лимфоциты и выработку антител).
- Защищает от цитотоксических эффектов микотоксинов.
- Улучшает здоровье в периоды стресса (перегруппировка, тепловой стресс).
- Повышает сохранность.
- Увеличивает среднесуточный привес.
- Улучшает рубцовое пищеварение (лучшее усвоение СВ, усвоение протеина, выработка летучих жирных кислот).
- Увеличивает переваримость корма.
- Снижает коэффициент конверсии корма.

Преимущества

- Высокий уровень биодоступности за счет ферментативного гидролиза
- Совместимость со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Дозировка

- **Телята (от рождения до 60 дня либо весь период до первого отела)** – 8 мл/гол/день в ЗЦМ/молочное такси/вода.

Упаковка

- Канистра 9,46 л.



I БЫЧКИ НА ОТКОРМЕ





НУТРИБОС N85 (NUTRIBOS N85)

Защищенная мочевиная – источник небелкового азота медленного высвобождения в рубце.

Производитель: NUTRIBOS, Россия.

Состав

- В 1 кг действующее вещество: мочевиная – 840-890 г.
- Вспомогательные вещества: пальмовое масло – 90-140 г, карбонат кальция – 9-18 г, желтый пигмент (лютеин) – 1-2 г.

Механизм действия

- Получаемый на основе мочевины белок наиболее близок по составу к коровьему молоку, то есть микробиальный протеин – это самый предпочтительный источник белка для высокой продуктивности коров. Именно способность жвачных синтезировать в рубце качественный протеин из аммиака послужила основой для использования мочевины в качестве кормовой добавки, а низкая стоимость карбамида и высокое содержание сырого протеина (1 кг мочевины содержит 460 г азота, что соответствует 2 875 г сырого протеина) делает его ещё более привлекательным источником белка.

Основные эффекты

- 150 г продукта НутриБос N85 заменяет 1 кг соевого шрота.
- Возможность создать дополнительное пространство в рационе для 1,5 кг сухого вещества (концентратов) без риска ацидоза. Дополнительное пространство можно использовать для увеличения количества фуража, неволокнистых углеводов или других ключевых ингредиентов рациона для повышения производства молока и молочных компонентов. Добавлять больше концентратов в рацион и получать больше энергии – больше белка и энергии при том же количестве потребления СВ.
- Более высокий pH рубца, лучше буферный эффект рубца – лучшее здоровье рубца.
- Снижение затрат на рацион – замените более дорогие источники белка на НутриБос N85, чтобы снизить затраты на покупку корма.

- Улучшение качества перевариваемого белка – замените низкокачественные белки на НутриБос N85. Синхронизация высвобождения азота с доступными углеводами в рубце приводит к улучшению качества, производству микробного протеина и лучшей усвояемости сухого вещества.
- Дополнительный компонент, помогающий легче балansirовать рацион.
- Увеличение среднесуточных привесов.
- Лучший рост бычков мясного направления и телок молочного направления.

Преимущества перед аналогами

- Технология защиты обеспечивает оптимальное постепенное высвобождение азота в первые 4 часа (до 60%).
- Полное высвобождение азота в рубце в течение 12-24 часов.
- Подтвержденные лабораторным и опытным путем данные по высвобождению азота обеспечивают наибольшую эффективность мочевины благодаря синхронизации с усвоением большинства углеводов, а полное высвобождение позволяет избежать потерь части продукта, в отличие от конкурентных продуктов.

Дозировка

Можно применять животным со сформированным рубцом (с 4-х месяцев).

- **Мясной скот** – 20 г на 100 кг массы животного.

Если мочевиная не применялась ранее, то начинать надо с 40-50 г на голову в сутки для адаптации микрофлоры рубца к новому источнику азота, увеличивая дозу на 1/5 каждые 3 дня до рекомендуемой нормы (150 г/гол/день). Применение в дозировке 150-250 г на голову производить только после консультации специалиста по кормлению.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ИЗИСТИМ (EAZYSTIM)

Комбинация трех ферментативных экстрактов для лучшего усвоения рациона и повышения продуктивности.

Производитель: Jefe Nutrition Inc, Канада.

Состав

- Побочные продукты культивирования *Bacillus subtilis*, *Aspergillus oryza*, *Trichoderma viride*.

Механизм действия

- *Trichoderma viride* отвечает за производство фермента целлюлазы, который расщепляет нейтрально-детергентную клетчатку. Фермент протеаза, полученный из *Bacillus subtilis*, расщепляет белок, а фермент амилаза, полученный из *Aspergillus oryzae*, расщепляет крахмал и сахара. Ферментативные экстракты в синергии расщепляют транзитный крахмал, получаемый из кукурузы, который защищен трудно перевариваемым протеином. Продукты культивирования бактерий и грибов богаты легкоусвояемыми белковыми компонентами, витаминами группы В, минеральными веществами, которые стимулируют рост полезной микрофлоры рубца.

Основные эффекты

- Активирует ферментативную и кинетическую деятельность рубца, стимулируя выработку эндогенных ферментов.
- Регулирует состав бактериальной популяции рубца, оптимизируя микрофлору.
- Улучшает конверсию корма за счет лучшего усвоения компонентов корма: клетчатки, белка и крахмала, повышая продуктивность на откорме.

Дозировка

- **Бычки** – 2 г/гол/день.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



КОЛЕИС (COLEIS)

Инактивированные дрожжи для профилактики ацидоза, повышения продуктивности и сохранности животных.

Производитель: Jefe Nutrition Inc, Канада.

Состав

- Инактивированные дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* – 100%.

Механизм действия

- Инактивированные дрожжи выступают питательной средой для бактерий рубца, стимулируют их размножение и более продолжительную активность, оптимизируя тем самым микрофлору рубца, нормализуя обмен веществ, снижая синтез молочной кислоты, стабилизируя pH рубца и увеличивая выработку пропионатов.

Основные эффекты

- Снижает риск возникновения ацидоза.
- Повышает резистентность организма, нормализуется обмен веществ.

- Увеличивает среднесуточные привесы.
- Повышает эффективность работы иммунной и антиоксидантной систем.
- Повышает продуктивность и сохранность поголовья.
- Максимально эффективен при низкой дозировке.
- Инактивирован – организму животного не нужно тратить энергию на подавление живых дрожжей.
- Термостабилен.

Дозировка

- **Телята** – 1 г/гол/день.
- **Молочные телята** – 0,3-0,5 г/гол/день.

Упаковка

- Мешок 25 кг.



ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ (VALOPRO ENERGYVAL)

Натуральное решение для повышения энергии рациона и продуктивности.

Производитель: Mixscience, Франция.

На подавляющем большинстве ферм наблюдается недостаток энергетического обеспечения бычков в период откорма, что приводит к снижению привесов и избыточному жиरोотложению. Чем больше животное наращивает мышечную и костную массу, тем больше обменной энергии ему необходимо, особенно до достижения веса 400 кг. Поэтому важно оптимизировать процесс усвоения богатых крахмалом ингредиентов рациона, не допуская ацидоза, и стимулировать при этом лучшее расщепление грубых кормов, что позволяет получить дополнительную энергию из рациона.

На это и направлен подход Валопро Энердживал.

Состав

- Смесь эфирных масел, дубильных веществ и специй.
- Минеральные соли: сульфаты моногидраты цинка и марганца, кобальт ацетат тетрагидрат.

Механизм действия

- Замедляет расщепление в рубце крахмалосодержащих ингредиентов корма, обеспечивая более плавную и продолжительную выработку летучих жирных кислот, активизируя при этом расщепление клетчатки, что дает животному дополнительную энергию.

- Воздействует на микрофлору рубца и контролирует процессы брожения, вызванные перевариванием кормов в рубце.
- Стимулирует слюноотделение и увеличивает концентрацию бикарбоната, способствуя регулировке уровня pH.

Основные эффекты

- Повышает энергию кормов, улучшает работу рубца и кишечника КРС.
- Оптимизирует уровень pH рубца, препятствуя возникновению ацидоза.
- Улучшает производственные показатели.
- Позволяет оптимизировать рационы для сокращения издержек на корма.
- Валопро Энердживал увеличивает среднесуточные привесы на 100 г.

Дозировка

- **Бычки (при концентратном типе кормления)** – 3 г/100 кг живой массы тела с 5,5 месячного возраста.

Упаковка

- Мешок 25 кг.





XL KOP (XL CORE)

Повышение питательности и сохранности зерновых.

Производитель: Vitalac, Франция.

Состав

- Растительные экстракты (соевая мука), сульфат магния.
- Стабилизатор кишечной микрофлоры дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* CNCMI-4407 7.95 MUFC (10^9).
- Усилитель усвояемости фермент α -амилаза (EC 3.2.1.1) грибкового происхождения *Aspergillus oryzae* NRRL458.
- В качестве вспомогательных веществ: гранулированный кобальт – 5% с покрытием, минеральный клиноптилолит, смесь консервантов и антиоксидантов (в том числе: пропилгаллат, бутилгидрокситолуол, лимонная кислота, карбонат кальция).

Механизм действия

- Увеличивает содержание небелкового азота (+5% к исходному содержанию протеина) в результате реакции мочевины с ферментами, входящими в состав XL KOP.
- Стимулирует выработку микробного протеина, что приводит к экономии на белковых составляющих рациона (1 кг обработанной пшеницы заменяет 140 г соевого шрота или 110 г рапсового шрота).
- Повышает pH обработанного зерна до 8-9, что увеличивает уровень pH рубца и, соответственно, снижает риски ацидоза.
- Выделившийся аммиак взаимодействует с крахмалом в зерне, вызывая его набухание и частичное разрушение структуры (частично разрушает связи между лигнином и целлюлозой и гемицеллюлозными волокнами).
- Является консервантом – подщелачиваемое зерно может храниться до двух лет.

Основные эффекты

- Увеличение ССП на 10%.
- Увеличение выхода мяса с туши на 2-3%.
- Уменьшения периода откорма при целевом наборе веса на 15-30 дней.
- Улучшение навоза (становится суше), что снижает потребность в соломенной подстилке.
- Повышение усвояемости и переваримости корма.
- Экономия на сушке, белковых составляющих и консервантах.

Дозировка

- XL KOP смешивают со зрелыми зерновыми (ячмень, пшеница, овёс, тритикале, зерно кукурузы, сорго) с кормовой мочевиной в соотношении 5 кг добавки XL KOP и 15 кг мочевины на одну тонну зерновых.
- Обработка кукурузы с влажностью 30-35% – 7,5 XL KOP и 25 кг мочевины.
- Дозировка обработанного зерна в полнормальном рационе бычков на откорме – от 3-4 кг/голова/день.

Упаковка

- Мешок 25 кг.

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ



ТАЙМЕТ (TIMET)

Защищенный метионин.

Первая лимитирующая производство молока аминокислота.

Производитель: Vetagro, Италия.

Дозировка

- **2-5 г/гол/день** – начиная с окота и до 90 дней в зависимости от кривой лактации и молочной продуктивности.



РЕЛИЗ (RELYS) / РЕЛИЗ 50 (RELYS 50)

Защищенный лизин.

Вторая лимитирующая производство молока аминокислота.

Производитель: Vetagro, Италия.

Дозировка

- **Релиз:** 2-10 г/гол/день – начиная за 15 дней до окота и до 60 дней после.
- **Релиз 50:** 1-10 г/гол/день – начиная за 15 дней до окота и до 60 дней после.



МЕКОВИТ (MECOVIT)

Защищенная противокетозная добавка-гепатопротектор.

Производитель: Vetagro, Италия.

Дозировка

- **5-10 г/гол/день** – за 2-3 недели до окота и 2-3 недели после.



РУПРОКОЛ (RUPROCOL)

Защищенный холин хлорид.

Производитель: Vetagro, Италия.

Дозировка

- **5-10 г/гол/день** – на протяжении всего периода выращивания.



ИЗИСТИМ (EAZYSTIM)

Комбинация трех ферментативных экстрактов для лучшего усвоения рациона и повышения продуктивности.

Производитель: Jefe Nutrition Inc, Канада.

Дозировка

- **Овцы, козы** – 0,5 г/гол/день.
- **Ягнята, козлята** – 0,1 г/гол/день.



КОЛЕИС (COLEIS)

Инактивированные дрожжи для профилактики ацидоза, повышения продуктивности и сохранности животных.

Производитель: Jefe Nutrition Inc, Канада.

Дозировка

- 1 г/гол/день.



РЕВИТОКС

Минеральный адсорбент микотоксинов.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Дозировка

- 0,5-2 кг/т корма – в зависимости от уровня концентрации микотоксинов.



РЕВИТОКС ЭКСТРА

Органоминеральный адсорбент микотоксинов широкого спектра действия.

Производитель: FEED&FACTORY, Беларусь.

Дозировка

- 0,3-2 кг/т корма – в зависимости от содержания микотоксинов.



ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ (VALOPRO ENERGYVAL)

Натуральное решение для повышения энергии рациона и продуктивности.

Производитель: Mixscience, Франция.

Дозировка

- 2,5 г/гол/день.



НФАЙ МЛС30 (NFI MLS30)

Инновационное антимикробное и противовирусное средство.

Производитель: Nagel, Германия.

Дозировка

- 0,5-2 кг/т корма.



НУТРИЗАН (NUTRIZAN)

Натуральная защита от алиментарной диареи.

Производитель: Neolait, Франция.

Дозировка

- 1,5 г/100 кг массы тела животного.

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

МОЛОДНЯК

ДИДЖЕСТИН Лечение и профилактика заболеваний ЖКТ		НУТРИБОС N85 Защищенная мочеви́на		
НУТРИЗАН Алиментарная диарея	НФАЙ МЛС30 Антимикробное и противовирусное средство			
БРОНХИМАКС Респираторные заболевания				
СЕЛЬМАНАКС™ Противомикробное, противопаразитарное, иммуностимулирующее действие				
	ИЗИСТИМ Комбинация трех ферментативных экстрактов для модуляция работы рубца и улучшение переваримости рациона			
КОЛЕИС Инактивированные дрожжи для корректировки иммунного ответа и более эффективного развития преджелудков, стимуляции рубцовой активности и профилактики ацидоза				
0-2,5 месяца	2,5-4 месяца	4-6 месяцев	6-8 месяцев	8-24 месяца



ОТКОРМ

НУТРИЗАН Алиментарная диарея	НФАЙ МЛС30 Антимикробное и противовирусное средство			
БРОНХИМАКС Респираторные заболевания			ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ Повышение энергии рациона	
	НУТРИБОС N85 Защищенная мочеви́на			
КОЛЕИС Инактивированные дрожжи для корректировки иммунного ответа и более эффективного развития преджелудков, стимуляции рубцовой активности и профилактики ацидоза				
	ИЗИСТИМ Комбинация трех ферментативных экстрактов для модуляции работы рубца и улучшения переваримости рациона			
СЕЛЬМАНАКС™ Противомикробное, противопаразитарное, иммуностимулирующее действие				
0-2,5 месяца	2,5-4 месяца	4-6 месяцев	6-8 месяцев	8-20 месяцев



ДОЙНЫЕ КОРОВЫ

РУПРОКОЛ Источник защищенного холин-хлорида						
МЕКОВИТ Противокетозная добавка-гепатопротектор						
ТАЙМЕТ Источник защищенного метионина						
РЕЛИЗ Источник защищенного лизина						
ИЗИСТИМ Комбинация трех ферментативных экстрактов для модуляции работы рубца и улучшения переваримости рациона						
КОЛЕИС Инактивированные дрожжи для улучшения рубцовой активности и профилактики ацидоза						
МИКОРАИД, РЕВИТОКС, РЕВИТОКС ЭКСТРА Адсорбент микотоксинов последнего поколения						
Сухостой 1 периода	Сухостой 2 периода	Сутки после отела	0-21 день после отела	22-100 день после отела	101-200 день после отела	201-300 день после отела
ПРОХЛАДА Против теплового стресса						
ХЛОР-ФИД Профилактика гипокальциемии		НУТРИБОС N85 Защищенная мочевины				
				ВАЛОПРО Увеличение транзитного белка		
				ВАЛОПРО ЭНЕРДЖИВАЛ Повышение энергии рациона		
				СЕЛЬМАНАКС™ Противомикробное, противопаразитарное, иммуностимулирующее действие		





ФИДКОНСАЛТ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ!

Мы реализуем индивидуально подобранные решения с заботой о каждом через здоровье животных.

8 (800) 770-71-49

Звонок по России бесплатный

Воронеж

+7 (903) 858-64-49

ул. Космонавтов, д. 17А, оф. 518

Краснодар

+7 (964) 906-78-28

ул. Красных партизан, д. 117, оф. 503

Новосибирск

+7 (960) 128-77-62

ул. Галущака, д. 5, оф. 303

Санкт-Петербург

+7 (969) 795-70-02

Дунайский пр., д. 13, к. 1, лит. А, БЦ Глория, оф. 311

info@feedconsult.ru

www.feedconsult.ru



 @FEEDCONSULT